

Specyfikacja techniczna samochodu osobowego

Marka:

Typ:

Rok produkcji: 2013

Wymagania techniczne Kupującego**1. DANE OGÓLNE**

- 1.1 Model pojazdu powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski i musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów ruchu drogowego oraz co najmniej wymagania Dyrektywy CEE EURO 5 w zakresie emisji spalin.

1.2 Kolor biały

2. NADWOZIE

- 2.1 Min 5 drzwiowe (przeszkłone), tylne drzwi dwuskrzydłowe (przeszkłone, szyby ogrzewane, wyposażone w wycieraczkę), czworo drzwi bocznych otwieranych na boki lub przednie na boki a tylne drzwi lewe i prawe przesuwne

2.2 Ilość miejsc siedzących - 5

2.3 Fotel pasażera pojedynczy

2.4 Trzy fotele tylne lub dzielona kanapa, ze składanymi oparciami

3. BEZPIECZEŃSTWO

3.1 Przednie poduszki powietrzne (kierowca i pasażer)

3.2 Poduszka powietrzna boczna (kierowca i pasażer)

3.3 Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa przednich foteli z regulacją wysokości i napinaczami.

3.4 Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa na tylnych siedzeniach

3.5 System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania

3.6 Rozdzielacz siły hamowania na oś przednią i tylną

3.7 System optymalizacji przyczepności podczas przyspieszania

3.8 Hamulce tarczowe na wszystkich kołach

3.9 Minimum 15 – calowe, obręcze kół ze stopu lekkiego z oponami letnimi, spełniającymi minimum: klasa B w zakresie oporu toczenia, klasa B w zakresie przyczepności na mokrej nawierzchni, poziom hałasu poniżej 72 dB, komplet śrub do felg aluminiowych Grupy Goodyear

3.10 Światła przeciwmgielne przednie

3.11 Światła do jazdy dziennej w lampach głównych

3.12 Trzecie światło stopu.

3.13 Fabryczny immobilizer elektroniczny

3.14 Alarm obsługiwany pilotem centralnego zamka z 2 pilotami

3.15 Wszystkie fotele z zagłówkami z regulacją wysokości

4. KOMFORT I FUNKCJONALOŚĆ

4.1 Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach

4.2 Fotel kierowcy z regulacją przesuwu i wysokości, pochylecia oparcia i siedziska

4.3 Tapicerka foteli – materiał o podwyższonej trwałości ciemnej barwy

4.4 Koszulki siedzeń z przodu i z tyłu

4.5 Klimatyzacja

4.6 Zamek centralny sterowany pilotem

4.7 3 zakresy pracy wycieraczek przednich (normalna, przyspieszona i przerywana)

4.8 Tylne wycieraczka

4.9 Dodatkowe gniazdo zasilania 12V w komorze bagażnika lub w przedziale pasażerskim

Parametry techniczne

- 4.10 Elektrycznie opuszczane szyby przednie
- 4.11 Szyby fabrycznie przyciemniane
- 4.12 Lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane
- 4.13 Układ kierowniczy ze wspomaganie
- 4.14 Radioodtwarzacz CD MP3, sterowany z kolumny kierowniczej lub kierownica wielofunkcyjna, komplet głośników - przód, tył
- 4.15 Dywaniki gumowe przód i tył pojazdu
- 4.16 Lampki oświetlenia wnętrza pojazdu

5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- 5.1 Silnik wysokoprężny z doładowaniem z bezpośrednim wtryskiem paliwa
- 5.2 Moc silnika minimum - 100KM
- 5.3 Rodzaj paliwa, olej napędowy
- 5.4 Przekładnia mechaniczna minimum 5-biegowa plus bieg wsteczny
- 5.5 Napęd przedni
- 5.6 Długość - min 4200mm
- 5.7 Szerokość - min 1750mm (bez lusterek)
- 5.8 Rozstaw osi - min 2600mm
- 5.9 Dopuszczalna masa całkowita do 2,3 tony

6. WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- 6.1 Komputer pokładowy
- 6.2 Obręcze kół stalowych z oponami zimowymi 4 sztuki, spełniającymi minimum: klasa B w zakresie oporu toczenia, klasa B w zakresie przyczepności na mokrej nawierzchni, poziom hałasu poniżej 72 dB, komplet śrub do felg stalowych Grupy Goodyear
- 6.3 Koło zapasowe pełnowymiarowe
- 6.4 Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik, apteczka pierwszej pomocy
- 6.5 Komplet kołpaków na felgi stalowe
- 6.6 Oznaczenie poprzez umieszczenie, na bokach oraz na tyle samochodów, logo firmowego PTS "Betrans", zgodnego z dołączonym do specyfikacji wzorem - Załącznik nr 4

7. DOKUMENTACJA

- 7.1 Instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim
- 7.2 Świadectwo homologacji pojazdu
- 7.3 Instrukcje obsługi zamontowanych dodatkowych urządzeń wyposażenia
- 7.4 Karta pojazdu
- 7.5 Karta gwarancyjna samochodu oraz zamontowanych urządzeń dodatkowych
- 7.6 Katalog stosowanych części zamiennych

8. INNE DANE

Inne dane dotyczące oferowanego produktu

1. Cena PLN netto/ cyfrowo i słownie

2. Cena PLN brutto/ cyfrowo i słownie

3. Warunki gwarancji ceny

5. Warunki gwarancji

- mechaniczna (bez limitu kilometrów);

- lakier

- nadwozie

6. Termin dostawy pojazdów

7. Termin ważności oferty

.....dnia

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami zamawiającego określonymi w SIWZ dotyczącymi złożenia oferty na:
„Dostawa 6 sztuk, fabrycznie nowych, samochodów osobowych” oraz wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

Ja/my niżej podpisany/i

.....

.....

działając w imieniu i na rzecz nazwa/firma dokładny adres Wykonawcy

.....

.....

OŚWIADCZAMY, ŻE:

1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. Posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
3. Znajdujemy się w sytuacji ekonomiczno finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
4. Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie Zamówienia
5. Zapoznaliśmy się z warunkami niniejszego postępowania i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.


.....
(podpisy i pieczętki uprawnionych reprezentantów lub
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)

Przedsiębiorstwo Transportowo - Sprzętowe „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Transportowa 5, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddział Eltui-Trans z siedzibą w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000134150
Kapitał Zakładowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060



Kemp

Załącznik nr 4 do SIWZ zawierający instrukcje i wzory do wykonania oklejania na pojazdach osobowych:

Na nadwoziu:

Logo Firmowe „Betrans” umieszczone na lewych i prawych przednich drzwiach symetrycznie na środku między linią okien a krawędzią dolną (wzór logo dostępny w formacie cdr):



- kolor zielony,	pantone 347,	cmymk C-72 M-0 Y-100 K-43,	ral 6029
- kolor czerwony,	pantone 032,	cmymk C-0 M-91 Y-87 K-0,	ral 3002
- kolor czarny,	pantone black 6,	cmymk C-0 M-0 Y-0 K-100,	ral 9005

o wymiarach:

Napis **betrans**

Wysokość rzeczywista litery „b” napisu ok 74 mm, reszta powiększona proporcjonalnie zgodnie z wzorem logo firmowego w celu uzyskania pożądanego wielkości napisu. Każda litera powinna stanowić osobny kształt.

Na tyle pojazdu:

Każda litera i cyfra powinna stanowić osobny kształt.
Umieszczone w 2 liniach o równej szerokości, na środku, symetrycznie między linią szyby a zderzakiem napisy (wysokość litery „b” adresu „www” ok. 55 mm, czcionka Verdana, wielkość czcionki z informacją o numerach kontaktowych dopasowana do szerokości adresu www) o treści:

www.betrans.pl
tel. 44 737 2347 kom. 601 696 498

Roberta Witczaka - Prokurenta

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe
„Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dyrektor Przedsiębiorstwa

Andrzej Niemczyk
PREZES ZARZĄDU