

W odpowiedzi do ogłoszonego Postępowania zakupowego o udzielenie Zamówienia nr BTC/FH/1631/803/2017 pn.: „Dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych samochodów 7 osobowych typu mikrobus o podwyższonym standardzie” działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/fax:

NIP:

REGON:

.....
składam/y ofertę wstępną:

Marka:

Typ:

Rok produkcji: 2017

Wymagania techniczne Zamawiającego

Parametry techniczne

1. SILNIK

1.1 Spalinowy o mocy minimum 190KM

1.2 Paliwo - olej napędowy ON

1.3 Pojemność silnika minimum 1900 cm³

1.4 Norma emisji spalin EURO 6

2. NADWOZIE

2.1 Samonośne

2.2 Rozstaw osi nie mniej niż 3200 mm

2.3 Nadwozie typu minibus

2.4 Drzwi przesuwne z lewej i prawej strony z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci - elektrycznie

2.5 Tylne drzwi uchylne do góry, przeszklone z szybą ogrzewaną i wycieraczką

2.6 Ilość miejsc siedzących - 7

2.7 Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, składane i ogrzewane

2.8 Obudowy lusterek zewnętrznych oraz klamki drzwi i tylnej klapy w kolorze nadwozia

2.9 Wszystkie szyby termoizolacyjne, w przestrzeni pasażerskiej i bagażowej dodatkowo przyciemniane

2.10 Teleskopy przy pokrywie silnika

2.11 Uchwyty holownicze - tył i przód pojazdu

2.12 Kolor nadwozia - czarny

2.13 Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia

2.14 Lakier metalizowany

2.15 Dopuszczalna masa całkowita do 3490kg

2.16 Zbiornik paliwa minimum 70l

3. UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU

3.1 Napęd na jedną oś

3.2 Skrzynia automatyczna minimum 7-stopniowa

3.3 System start-stop wyłączający silnik podczas postoju

4. UKŁAD HAMULCOWY

4.1 Hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiem

4.2 Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu pojazdu

4.3 Korektor siły hamowania zależny od obciążenia

5. UKŁAD KIEROWNICZY

5.1 Wspomaganie układu kierowniczego z kierownicą regulowaną w minimum dwóch płaszczyznach

6. WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE

6.1 2 kluczyki składane

6.2 Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu

6.3 Automatycznie przyciemniane lustro wsteczne

6.4 Centralny zamek sterowany pilotem

6.5 Czujnik deszczu

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

[Handwritten signature and initials in blue ink]

6.6	Czujnik zmierzchu
6.7	Gniazdo 12V w przedziale kierowcy ze stałym zasilaniem
6.8	Kontrolka hamulca postojowego
6.9	Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem
6.10	Prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego
6.11	Komunikaty wyświetlane przez komputer pokładowy w desce rozdzielczej pojazdu minimum w języku polskim
6.12	Radio z wyświetlaczem minimum 6 cali
6.13	Regulowane podświetlenie tablicy rozdzielczej, podświetlenie wskaźników przy włączonych reflektorach
6.14	Światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu pojazdu (z przodu zintegrowane ze zderzakiem)
6.15	Aktywny tempomat
6.16	Uchwyty wejściowe na słupkach A
6.17	Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
6.18	Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem
6.19	Immobilizer
6.20	Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy
6.21	Wskaźnik okresów serwisowania
6.22	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
6.23	Automatyczny układ włączania świateł
6.24	Ogrzewanie postojowe wnętrza pojazdu (powietrzne)
7. BEZPIECZEŃSTWO	
7.1	System ESP - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy
7.2	System ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
7.3	System ASR - system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania
7.4	System MSR - system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem
7.5	System automatycznego hamowania po kolizji
7.6	System wspomagający ruszanie pod górę
7.7	Czujnik zmęczenia kierowcy
7.8	Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie
7.9	Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania (dla foteli w kabinie kierowcy)
7.10	Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka sygnalizująca niezapięte pasy bezpieczeństwa
7.11	Sygnalizacja awaryjnego hamowania
7.12	Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy przednie i boczne dla kierowcy i pasażera: możliwość dezaktywacji poduszki pasażera
7.13	Reflektory przednie z funkcją samo poziomowania
7.14	Trzecie światło "stop"
7.15	Uchwyty do mocowania ładunków w przestrzeni pasażerskiej
7.16	Zaglówki z regulacją wysokości i pochylenia
8. KABINA KIEROWCY	
8.1	Dwa pojedyncze fotele w kabinie kierowcy z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami - sterowane elektrycznie w minimum w trzech płaszczyznach
8.2	Kurtyny boczne w kabinie kierowcy
8.3	2 uchwyty do kubków
8.4	2 uchwyty nad drzwiami ułatwiające wsiadanie do pojazdu
8.5	2 lampki do czytania
8.6	1 lampka oświetlenia wewnętrznego
8.7	2 osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami
8.8	Dywaniki gumowe na podłodze
8.9	Skórzana kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego oraz obsługę automatycznej skrzyni biegów
8.10	Kieszenie w drzwiach bocznych z każdej strony
8.11	Kieszenie w tylnej części oparcia siedzeń kierowcy i pasażera
8.12	Podgrzewane elektrycznie fotele kierowcy i pasażera
8.13	Oświetlenie stopni wejściowych

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy

8.14	Podłoga wyłożona wykładziną dywanową	
8.15	Podsufitka wyłożona materiałem	
8.16	Zamykany, podświetlany schowek naprzeciw siedzenia pasażera	
8.17	Schowek podręczny lub półka w konsoli środkowej pojazdu	
8.18	Siedzenia wyłożone tapicerką skórzaną możliwe max 2 kolory	
8.19	Wyłożenie ścian bocznych oraz drzwi ze skóry lub materiału	
9. PRZESTRZEŃ PASAŻERSKA		
9.1	Dwa pojedyncze fotele w pierwszym rzędzie z możliwością ustawienia w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy ze składanymi oparciami, podłokietnikami z możliwością demontażu, ze zintegrowanymi, trójpunktowymi pasami bezpieczeństwa	
9.2	Drugi rząd siedzeń - kanapa dla trzech osób ze składanym oparciem, trzema pasami bezpieczeństwa	
9.3	Gniazdo 12V	
9.4	Gniazdo 230V	
9.5	Ściany boczne wyłożone skórą lub materiałem	
9.6	Oświetlenie w przestrzeni pasażerskiej z podziałem na strony	
9.7	Klimatyzacja w przestrzeni pasażerskiej z możliwością sterowania	
9.8	Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej	
9.9	Podłoga wyłożona wykładziną materiałową	
9.10	Stopnie wejściowe z oświetleniem	
9.11	System prowadnic szynowych do płynnego przesuwania siedzeń	
9.12	Uchwyty na kubki w przestrzeni pasażerskiej	
9.13	Uchwyt wejściowy na drzwiach przesuwanych na słupku B	
9.14	Wielofunkcyjny stolik środkowy składany	
9.15	Uchwyty do trzymania	
9.16	Okna stałe w ścianie bocznej	
10. PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA		
10.1	Okna boczne i szyba tylna w przestrzeni bagażowej	
10.2	Tylna kłapa sterowane elektrycznie również z pilota	
10.3	Uchwyty do mocowania ładunków w przestrzeni bagażowej	
10.4	Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej	
11. PODWOZIE		
11.1	Niezależne zawieszenie kół przednich	
11.2	Niezależne zawieszenie kół tylnych	
12. WYPOSAŻENIE DODATKOWE		
12.1	Światła przeciwmgielne z przodu zintegrowane ze zderzakiem lub światłami LED	
12.2	Opóźnione włączanie świateł mijania i tylnych po opuszczeniu samochodu	
12.3	Automatyczne włączanie świateł po zmroku	
12.4	Reflektory LED	
12.5	Światła do jazdy dziennej LED	
12.6	Spryskiwacze reflektorów z zastrzeżeniem pkt. 12.1 w opcji świateł LED	
12.7	Czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku, asystent parkowania i kamera cofania	
12.8	Klimatyzacja minimum trzystrefowa z elektroniczną regulacją z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej	
12.9	Lodówka fabryczna lub akcesoryjna z katalogu wyposażenia dodatkowego producenta o poj. nie mniejszej niż 24l	
12.10	Nawigacja fabryczna w języku polskim z mapą Polski oraz Europy, z radiem mającym możliwość odtwarzania minimum AM/FM/CD/MP3, z czytnikiem kart pamięci, z fabrycznym zestawem głośnomówiącym bluetooth oraz nagłośnieniem minimum 6 głośników. Darmowe aktualizacje map i oprogramowania minimum w okresie gwarancji	
12.11	Automatyczna aktywacja świateł drogowych	
12.12	Port USB	
12.13	Oświetlanie w systemie LED zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pojazdu	

Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy

13. WYMAGANIA PRZY ZAKUPIE

- 13.1 Gwarancja mechaniczna minimum 36 miesięcy lub do limitu minimum 200tys km
- 13.2 Gwarancja na lakier minimum 36 miesięcy
- 13.3 Gwarancja na perforację nadwozia minimum 10 lat
- 13.4 Sieć serwisowa ASO minimum 30 stacji
- 13.5 5 sztuk pełnowymiarowych kół z oponami letnimi (opony spełniające minimum: klasa C w zakresie oporu toczenia, klasa C w zakresie przyczepności na mokrej nawierzchni, poziom hałasu poniżej 72 dB, z roku budowy pojazdu) z obręczami ze stopów lekkich 8/10 ramienne srebrne minimum 17 cali
- 13.6 4 sztuki pełnowymiarowych kół z oponami zimowymi (opony spełniające minimum: klasa C w zakresie oporu toczenia, klasa C w zakresie przyczepności na mokrej nawierzchni, poziom hałasu poniżej 72 dB, z roku budowy pojazdu), z obręczami ze stopów lekkich 8/10 ramienne srebrne minimum 17 cali
- 13.7 Apteczka samochodowa spełniająca wymagania, normy DIN 13164
- 13.8 Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, lewarek, klucz do kół, kamizelka odblaskowa

14. WYMAGANA DOKUMENTACJA DO ZAKUPU WYŁĄCZNIE W JĘZYKU POLSKIM

- 14.1 Karta pojazdu
- 14.2 Homologacja
- 14.3 Pozostałe dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu
- 14.4 Książka gwarancyjna pojazdu
- 14.5 Instrukcja obsługi pojazdu
- 14.6 Pisemna zgoda na montaż poza ASO urządzenia monitorującego GPS (wskazanego przez Zamawiającego)

15. WYMAGANIA OGÓLNE

- 15.1 Całe wyposażenie pojazdu zarówno mechaniczne jak i elektroniczne - fabryczne, montowane przez producenta pojazdu

Cena PLN netto/szt., **słownie:**.....

Warunki gwarancji:

- mechaniczna
- lakier
- nadwozie (perforacja)

Jednocześnie oświadczam/y, że:

1. Ceny wskazane w formularzu uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją dostawy.
2. Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
3. Jesteśmy związani z niniejszą ofertą przez okres: 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
4. Projekt IPU, stanowiący Załącznik nr 4 do SIWZ, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Umowy na warunkach w nim określonych.
5. Przedmiot Zamówienia zrealizujemy w terminie i na warunkach określonych w SIWZ.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w „Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej PGE” oraz Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty/Oferty ostatecznej zapewniamy, że my, nasi pracownicy, współpracownicy, osoby, przy pomocy których będziemy świadczyć usługi/dostawy/robotybudowlane będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
7. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego Postępowania należy kierować na adres:

.....

Osobą upoważnioną do kontaktu jest.....

Adres poczty elektronicznej:.....

Nr telefonu:.....

.....
Podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy

Miejscowość, data

M
Olga 20
Q

[Signature]