

Specyfikacja techniczna
dotycząca załadunku żużli, kruszyw, wypadów młynowych oraz placzków filtracyjnych
ładowarką kołową

§1

**Załadunek żużli paleniskowych, lekkiego łamanego kruszywa EPO oraz
wypadów młynowych**

1. Zakres prac:

- a) Załadunek żużli paleniskowych, lekkiego łamanego kruszywa EPO oraz wypadów młynowych na środki transportu (wywrotki – ciągnik siodłowy i naczepa trzyosiowa) z terenu Centralnej Stacji Załadunku Popiołów i Żużli – pole odkładcze w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, 46-021 Brzeziny k/Opola,
- b) Bieżące utrzymanie w należytej czystości placu manewrowego oraz eksploatowanego pola odkładczego,
- c) Inne prace związane z załadunkiem Ubocznych Produktów Spalania.

2. Warunki techniczne i organizacyjne:

- a) Ładowarka kołowa o pojemności tony minimum 4,5 m³ wyposażona w wagę do ładowarek kołowych,
- b) Sprawny technicznie sprzęt wraz z paliwem,
- c) Wykwalifikowana obsługa ładowarki z odpowiednimi umiejętnościami oraz kwalifikacjami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- d) Utrzymanie sprzętu w sprawności technicznej gwarantującej bieżące wykonywanie robót,
- e) W przypadku awarii zapewnienie do maksymalnie dwóch godzin sprzętu o zbliżonych parametrach gwarantujących prawidłowe kontynuowanie przedmiotowych prac,
- f) Zleceniobiorca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych przez sprzęt oraz obsługę pozostających w gestii Zleceniobiorcy na rzecz:
 - ✓ Właścicieli podstawionych pod załadunek i pozostających w dyspozycji Zleceniodawcy środków transportu
 - ✓ Uszkodzenia infrastruktury na Centralnej Stacji załadunku Popiołów i Żużli.

3. Warunki realizacji prac i czasu pracy

- a) Przewidywany czas pracy: 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach 6:00 – 16:30 przy czym:
 - ✓ Zleceniobiorca codziennie do godziny 12:00 powiadomi przedstawiciela Zleceniobiorcy o przewidywanym czasie pracy ładowarki w dniu następnym.

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

- ✓ Dopuszcza się rezygnację z usług Zleceniobiorcy w przypadku zgłoszenia tego przez Zleceniodawcę do godziny 12:00 w dzień roboczy poprzedzający takie zdarzenie.
 - ✓ Dopuszcza się skrócenie lub wydłużenie czasu pracy ładowarki w przypadku zgłoszenia tego przez Zleceniodawcę najpóźniej do godziny 12 w danym dniu.
- b) Zleceniobiorca powinien zagwarantować gotowość pracy ładowarki w inne dni i w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy stronami.
 - c) Zleceniobiorca powinien gwarantować gotowość do wykonania prac przez 24 godziny/doba po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy stronami.
 - d) Zleceniobiorca powinien zagwarantować gotowość podstawienia drugiej/dodatkowej ładowarki o podobnych parametrach oraz właściwą obsługę najpóźniej po 24 godzinach od momentu zgłoszenia takiej potrzeby przez Zleceniodawcę.
 - e) Wymagany dzienny załadunek ładowarką kołową do 2 000 Mg materiału.
 - f) Zleceniobiorca nie zapewnia miejsca postoju ładowarki poza godzinami pracy.
 - g) Załadunek materiału może nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie oraz zgodnie z upoważnieniem wydanym przez Zleceniodawcę po weryfikacji przez Operatora ładowarki:
 - ✓ daty załadunku na upoważnieniu
 - ✓ materiału, który należy załadować
 - ✓ zgodności numerów rejestracyjnych ciągnika siodłowego z numerem rejestracyjnym podanym na upoważnieniu
 - h) Operator ładowarki po załadunku zobowiązany jest podpisać upoważnienie czym potwierdza weryfikację danych z upoważnienia oraz prawidłowość załadunku.

§2

Załadunek placzków filtracyjnych

1. Zakres prac:

- a) Załadunek placzków filtracyjnych na środki transportu z magazynu placzka filtracyjnego (budynek nr 215) w PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole, 46-021 Brzezice k/Opola,
- b) Bieżące utrzymanie w należytej czystości magazynu placzka filtracyjnego i jego otoczenia (fizyczne zamiatanie, zgarnianie łopatą),
- c) Inne prace związane z załadunkiem Ubocznych Produktów Spalania.

2. Warunki techniczne i organizacyjne:

- a) Ładowarka kołowa o pojemności łyżki minimum 4,5 m³ wyposażona w wagę do ładowarek kołowych,
- b) Sprawny technicznie sprzęt wraz z paliwem wyposażony w wagę do ładowarek kołowych,
- c) Wykwalifikowana obsługa ładowarki z odpowiednimi umiejętnościami oraz kwalifikacjami zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
- d) Utrzymanie sprzętu w sprawności technicznej gwarantującej bieżące wykonywanie robót,
- e) Zleceniobiorca przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu szkód wyrządzonych przez sprzęt oraz obsługę pozostających w gestii Zleceniobiorcy na rzecz:
 - ✓ Właścicieli podstawionych pod załadunek i pozostających w dyspozycji Zleceniodawcy środków transportu

Zadanie: gjm fkg

- ✓ Uszkodzenia infrastruktury na magazynie placka filtracyjnego (budynek 215)

3. Warunki realizacji prac i czas pracy

- Przewidywany czas pracy: jednorazowo 2 - 4 dni robocze od poniedziałku do piątku raz na 1 – 3 miesiące w godzinach 6:00 – 16:30 przy czym:
 - ✓ Zleceniobiorca z wyprzedzeniem 2 dni roboczych powiadomi przedstawiciela Zleceniobiorcy o przewidywanym terminie oraz godzinach pracy ładowarki przy załadunku placków filtracyjnych
 - ✓ Dopuszcza się rezygnację z usług Zleceniobiorcy w przypadku zgłoszenia tego przez Zleceniodawcę do godziny 12:00 w dzień roboczy poprzedzający takie zdarzenie.
 - ✓ Dopuszcza się skrócenie lub wydłużenie czasu pracy ładowarki w przypadku zgłoszenia tego przez Zleceniobiorcę najpóźniej do godziny 12 w danym dniu.
- Zleceniobiorca powinien zagwarantować gotowość pracy ładowarki w inne dni i w innych godzinach po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy stronami.
- Zleceniobiorca powinien gwarantować gotowość do wykonania prac przez 24 godziny/doba po uprzednim uzgodnieniu pomiędzy stronami.
- Prace załadownicze na Centralnej Stacji Załadunku Popiołów I Żużli (żużel, kruszywo, wypadły młynowe) oraz załadunek na magazynie placków filtracyjnych musi być prowadzone równoległe zgodnie z wytycznymi Zleceniodawcy. Na czas załadunku placków filtracyjnych wymagana jest druga ładowarka.
- W przypadku prowadzenia załadunku placków filtracyjnych Zleceniodawca nie będzie żądał od Zleceniobiorcy podstawienie drugiej, dodatkowej ładowarki pod załadunek żużli paleniskowych, lekkiego łamanego kruszywa EPO oraz wypadów młynowych (§1 pkt. 3, d nie ma zastosowanie) z wyłączeniem awarii ładowarki na Centralnej Stacji Załadunku Popiołów i Żużli.
- W przypadku awarii ładowarki na Centralnej Stacji Załadunku Popiołów I Żużli gdy równocześnie prowadzony będzie załadunek placków filtracyjnych Zleceniodawca po uprzednim uzgodnieniu podejmie decyzję na której lokalizacji będą prowadzone prace załadownicze.
- Wymagany dzienny załadunek ładowarką kołową do 1 000 Mg materiału.
- Zleceniodawca nie zapewnia miejsca postoju ładowarki poza godzinami pracy.
- Załadunek materiału może nastąpić tylko i wyłącznie na podstawie zgodnie z upoważnieniem wydanym przez Zleceniodawcę po weryfikacji przez Operatora ładowarki:
 - ✓ daty załadunku na upoważnieniu
 - ✓ materiału, który należy załadować
 - ✓ zgodności numerów rejestracyjnych ciągnika siodłowego z numerem rejestracyjnym podanym na upoważnieniu
- Operator ładowarki po załadunku zobowiązany jest podpisać upoważnienie czym potwierdza weryfikację danych z upoważnienia oraz prawidłowość załadunku.

Przebiegi
gjm
15