

BTC/FH/...2010/207/2019

Dotyczy: modyfikacja treści SIWZ dotycząca Postępowania zakupowego w trybie przetargu nieograniczonego zakończonego aukcją elektroniczną lub/i negocjacjami handlowymi nr BTC/FH/0898/445/2019 pn.: „Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych ciągników siodłowych oraz naczep wywrotek”.

Dotyczy II części Zakupu: Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy naczep wywrotek oraz Załącznik nr 1b do IPU - Specyfikacja techniczna naczepy wywrotki:

- Pkt 5.2 posiadał brzmienie:** Pojemnik na koło zapasowe + pojemnik na koło zapasowe do ciągnika siodłowego.
Pkt 5.2 otrzymuje brzmienie: Pojemnik na koło zapasowe.
- Dodano pkt. 1.9. o następującej treści:** Kolorystyka naczepy: podwozie - kolor czarny, skrzynia ładunkowa - kolor jasnoszary, plandeka - kolor jasnoszary.

Modyfikacja treści SIWZ jest dla wszystkich Wykonawców wiążąca.

Z poważaniem

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe
„Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Artur Peciński
WICEPREZES ZARZĄDU
Dyrektor ds. Handlowo-Finansowych

Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe
„Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Andrzej Niemcewicz
PREZES ZARZĄDU
Dyrektor Przedsiębiorstwa

PTS „Betrans” sp. z o.o.
Agnieszka Fajęlczyk
Kierownik Działu handlowego

PTS „Betrans” sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Transportowo-Sprzętowe „Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Wojska Polskiego 98, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

PTS „Betrans” sp. z o.o. Oddział Kultur-Trans z siedzibą w Bogatyni
Za ul. Transportowa 3D 97-400 Bełchatów, tel: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

PTS „Betrans” sp. z o.o. Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu
Rogowiec, ul. Inżynierska 139, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

Kamil Zająca
Dyspozytor
Dział Eksploatacji Transportu
Z-ca Kierownika
Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000134150
Kapitał Zakładowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060

Załącznik nr 2 do SIWZ

Formularz ofertowy naczep wywrotek - II część Zakupu

W odpowiedzi do ogłoszonego Postępowania zakupowego nr BTC/FH/0898/445/2019 pn.: „Dostawa 10 sztuk fabrycznie nowych ciągników siodłowych oraz naczep wywrotek” działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/fax:

NIP:

REGON:

składam/y niniejszą ofertę wstępną:

Marka:

Typ:

| Lp. | Wymagania techniczne Zamawiającego | Parametry techniczne |
|----------------------------------|---|----------------------|
| 1. DANE OGÓLNE | | |
| 1.1. | Fabrycznie nowa, rok produkcji 2019 | |
| 1.2. | Trzy osie | |
| 1.3. | Model naczepy powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski i musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów ruchu drogowego | |
| 1.4. | Podstawowa gwarancja na okres 5 lat przy założeniu przebiegu 500 tys. km w okresie trwania 5 letniej gwarancji (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) | |
| 1.4.* | Podstawowa gwarancja na okres 5 lat wraz z bezpłatnymi serwisami okresowymi przy założeniu przebiegu 500 tys. km w okresie trwania 5 letniej gwarancji (w zależności od tego, co nastąpi pierwsze) | |
| 1.5. | Rozstaw osi 1.310/1.310 mm | |
| 1.6. | Masa własna max. 5.700 kg | |
| 1.7. | Ładowność min. 28.000 kg | |
| 1.8. | Dopuszczalny nacisk osi max. 9.000 kg | |
| 1.9. | Kolorystyka naczepy: podwozie - kolor czarny, skrzynia ładunkowa - kolor jasnoszary, plandeka - kolor jasnoszary | |
| 2. RAMA | | |
| 2.1. | Konstrukcja stalowa spawana | |
| 2.2. | Zaczep holowniczy z bolcem wykonany lub zamocowany z tyłu z lewej strony o min. obciążeniu 105 kN | |
| 2.3. | Składana osłona przeciwnajazdowa | |
| 3. UKŁAD HAMULCOWY | | |
| 3.1. | Hamulce tarczowe | |
| 4. OGUMIENIE: | | |
| 4.1. | Opony wielosezonowe 385/65 R22,5, (6 kół) | |
| 4.2. | Indeks nośności "160", Indeks prędkości "K" | |
| 4.3. | Grupa Goodyear | |
| 5. DODATKOWE WYPOSAŻENIE: | | |
| 5.1. | Koło zapasowe | |
| 5.2. | Pojemnik na koło zapasowe | |
| 5.3. | Skrzynka narzędziowa na klucz min. 18 kg umiejscowiona pod skrzynią ładunkowa z prawej strony | |
| 5.4. | Drabina aluminiowa składana umieszczona pod skrzynią zabudowy | |
| 5.5. | Zbiornik na wodę o pojemności min. 9 litrów umieszczony pod skrzynią zabudowy z lewej strony | |
| 5.6. | System stabilizacji automatycznego spuszczenia powietrza podczas rozładunku | |
| 5.7. | Dodatkowe ledowe światło cofania | |
| 6. UKŁAD ZAWIESZENIA | | |
| 6.1. | Zawieszenie pneumatyczne wszystkich osi | |
| 6.2. | Oś przednia podnoszona | |
| 7. ZABUDOWA | | |
| 7.1. | Pomost roboczy z balkonem | |
| 7.2. | Kubatura całkowita min. 33 m ³ | |
| 7.3. | Plandeka zwijana z PCV z profilem do zwijania | |
| 7.4. | Zabudowa cała wykonana z aluminium | |
| 8. OZNAKOWANIE | | |
| 8.1. | Umieszczenie na bokach naczepy logo firmowego PTS "Betrans" sp. z o.o., oklejenie zgodnie z instrukcją i wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do IPU | |
| 8.2. | 2 kliny pod koła | |
| 8.3. | Po rejestracji pojazdu naklejenie numeru rejestracyjnego na klapie skrzyni ładunkowej, numer umieszczony centralnie | |
| 9. DOKUMENTACJA | | |
| 9.1. | Instrukcja obsługi pojazdu DTR w języku polskim (do całego zamówienia dostawy należy dostarczyć jeden dodatkowy egzemplarz DTR) | |
| 9.2. | Katalog części zamiennych całej naczepy wraz z elementami wyposażenia dodatkowego - wersja elektroniczna | |
| 9.3. | Instrukcja remontowa podzespołów pojazdu (podwozie + zabudowa) - wersja elektroniczna | |

- Naczepa winna posiadać świadectwo homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ lub odpis decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, powinien odpowiadać
- 9.4. wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu na terenie kraju i posiadać wymagane prawem lub przepisami dokumenty, dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, DTR, dokumenty niezbędne do rejestracji, sporządzone w języku polskim
- 9.5. Instrukcje obsługi zamontowanych dodatkowych urządzeń wyposażenia (jeśli występują)
- 9.6. Karta gwarancyjna

***obowiązuje przy złożeniu oferty w wariantie II**

Wariant I - cena PLN netto/szt., **słownie:**.....

Wariant I - łączna wartość Zakupu PLN netto, **słownie:**.....

Wariant II - cena PLN netto/szt., **słownie:**.....

Wariant II - łączna wartość Zakupu PLN netto, **słownie:**.....

Rabat na części:%

Rabat na płyny eksploatacyjne:%

Rabat na oleje:%

Stawka roboczo-godziny:**PLN netto.**

Jednocześnie oświadczam/y, że:

1. Ceny wskazane w formularzu uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją Zakupu.
2. Ceny oferowane są cenami stałymi w okresie obowiązywania Umowy.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
4. Oświadczam/y, że Istotne Postanowienia Umowy, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ, zostały przez nas zaakceptowane. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Umowy na warunkach w nich przedstawionych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Posiadam/y wszelkie niezbędne zezwolenia do wykonywania przedmiotowego Zakupu.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej zapewniamy, że my, nasi pracownicy, współpracownicy, osoby, przy pomocy których będziemy świadczyć usługi/dostawy/robotybudowlane lub podwykonawcy, będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
7. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego Postępowania należy kierować na adres:

Osobą upoważnioną do kontaktu jest:.....

Adres poczty elektronicznej:.....

Nr telefonu:.....

Nr konta do zwrotu wadium:.....

.....
 Podpis/y osoby/osób uprawnionej/yh do reprezentowania Wykonawcy

Miejscowość, data