

<b>ZAPYTANIE O INFORMACJĘ (RFI - REQUEST FOR INFORMATION) "BETRANS" SP. Z O.O.</b>		
Celem niniejszego dokumentu jest zebranie ogólnych informacji na temat możliwości dotyczących dostarczenia – sprzedaży 3 szt. nowych ciągników rolniczych o mocy min. 105KM		
<b>INFORMACJE O FIRMIE</b>		
1	Pełna nazwa firmy:	
2	Adres firmy:	
3	Adres strony WWW: (wypełniamy jeśli taka strona istnieje)	
4	Numery NIP,REGON, i KRS:	
5	Osoba kontaktowa: stanowisko/e-mail, telefon komórkowy	
<b>O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ SIĘ UBIEGAĆ WYKONAWCY, KTÓRZY:</b>		
6	Są dystrybutorami nowych ciągników aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski.	
7	Posiadają do sprzedaży ciągniki rolnicze o mocy min 105 KM, napęd na dwie osie, nowe- wyprodukowane w roku 2021 w ilości nie mniejszej niż 3 sztuki. Dostawa ciągników do 07.12.2021	
<b>PROPOZYCJA CENOWA</b>		
8	Cena netto za 1 szt. ciągnika rolniczego ( w cenę należy wliczyć wszystkie koszty m.in. gwarancji, dostaw do Zamawiającego, ubezpieczenia, etc.)	
9	Cena netto za 3 szt. ciągników rolniczych ( w cenę należy wliczyć wszystkie koszty m.in. gwarancji, dostaw do Zamawiającego, ubezpieczenia, etc.)	
<b>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b>		
10	Łączna ilość wymaganych ciągników	3 szt.
11	Specyfikacja parametrów Technicznych i wyposażenia	Załącznik nr 1 do RFI
12	Termin dostawy	07.12.2021r
13	Gwarancja	Minimum 24 miesiące
14	Miejsce dostawy	Betrans sp. z o.o. Oddział Rogowiec Rogowiec, ul. Instalacyjna 20,
15	Rejestracja ciągników	Po dokonaniu odbioru technicznego zakończonego Protokołem Odbioru Technicznego bez zastrzeżeń, Wykonawca przystąpi niezwłocznie do czynności rejestracyjnych odebranych ciągników, w imieniu i na rzecz Zamawiającego – celem uzyskania ich dopuszczenia do ruchu. Zamawiający udzieli w tym zakresie stosownych pełnomocnictw dla osób wskazanych przez Wykonawcę.
16	Termin Płatności	płatność będzie dokonana w terminie 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

Termin składnia RFI do dnia 20.09.2021 r. do godziny 11:00.

Odpowiedzi w formie wypełnionych formularzy RFI proszę kierować na nw. adresy e-mail:


1. jacenty.olszewski@betrans.pl

2. roman,wozniak@betrans.pl

„Złożenie odpowiedzi na niniejsze Zapytanie o informację (RFI) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez podmiot składający odpowiedź na nieodpłatne wykorzystanie przez Zamawiającego wszystkich, wskazanych w odpowiedzi na RFI danych do ewentualnego przygotowania przez Zamawiającego OPZ, Wartości szacunkowej zamówienia, warunków Umowy lub innych dokumentów niezbędnych dla Postępowania zakupowego z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ujawni podmiotom trzecim tych danych, a także źródła ich uzyskania”,

„Niniejsze Zapytanie o informację (RFI) nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), ani ogłoszeniem w jakimkolwiek trybie prowadzenia zakupowego postępowania niepublicznego, lecz ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat przedmiotu planowanego zakupu”,

„Wszelkie informacje przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania odpowiedzi i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, a uzyskane w wyniku zapytania informacje objęte są poufnością i nie mogą być ujawniane bez pisemnej zgody Zamawiającego”.

„Betrans” sp. z o.o.  
Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu  
  
Roman Woźniak  
Pracownik Działu Eksploatacyjno-Technicznego

„Betrans” sp. z o.o.  
Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu  
  
Jacek Olszowski  
Dyrektor Oddziału

---

„Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Kalisko 13, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 737 72 00, fax +48 44 737 72 01  
Oddział Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni  
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel. +48 75 772 37 01, fax +48 75 772 37 37

Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu  
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06, fax +48 44 735 16 24  
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000134150  
Kapitał zakładowy: 16 078 500,00 PLN, REGON: 592178498, NIP: 769-19-76-060, numer BDO: 000019106

## SPECYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNYCH I WYPOSAŻENIA

**Ciągnik rolniczy - 3szt.**


Marka .....

Typ: .....

Rok produkcji: .....

Lp.	Wymagania techniczne Odbiorcy	
<b>1. DANE OGÓLNE</b>		
1.1.	Ciągnik rolniczy - fabrycznie nowy, rok produkcji 2021	
1.2.	Ciągnik rolniczy z napędem na dwie osie 4x4	
1.3.	Model ciągnika powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski i musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów ruchu drogowego oraz co najmniej wymagania Dyrektywy 97/68/WE w zakresie emisji spalin.	
1.4.	Gwarancja minimum 24 m-ce	
<b>2. SILNIK</b>		
2.1.	Silnik wysokoprężny, turbodoładowany,	
2.2.	Moc silnika minimum 99 KM	
2.3.	Liczba cylindrów minimum 4 ,	
<b>3. Napęd</b>		
3.1.	Na dwie osie 4x4	
3.2.	Skrzynia biegów 6 stopniowa z rewersem mechanicznym i reduktorem	
3.3.	Rewers mechaniczny	
3.4.	Skrzynia biegów: minimum 12-biegowa (12 do przodu, 12 do tyłu)	
3.5.	Koła nie mniejsze niż: przód R24, tył R34	
<b>4. Tylny WOM</b>		
4.1.	Sprzęgło niezależne	
4.2.	Obroty WOM 540/540E	
4.3.	WOM załączany elektropneumatycznie z kabiny ciągnika poprzez przycisk	
<b>5. OŚ PRZEDNIA</b>		
5.1.	Sztynna	
5.2.	Samoczynne blokowanie mechanizmu różnicowego	
5.3.	Zwolnice planetarne	
<b>6. TYLNY MOST</b>		
6.1.	Blokada mechanizmu różnicowego kół, sterowana elektropneumatycznie	
<b>7. OGUMIENIE, BŁOTNIKI</b>		
7.1.	Ogumienie przód minimum: 380, przednie	
7.2.	Ogumienie tył minimum: 480, tylne	
<b>8. UKŁAD KIEROWNICZY</b>		
8.1.	Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem	
8.2.	Wspomaganie układu kierowniczego	
<b>9. UKŁAD HAMULCOWY</b>		
9.1.	Hamulce - hydrauliczne sterowanie mokre na wszystkich kołach	
9.2.	Hamulec ręczny	
9.3.	Hamulce pneumatyczne przyczepy jedno i dwu obwodowe	
<b>10. KABINA</b>		
10.1.	Kabina z homologacją na dwie osoby	
10.2.	Klimatyzacja	
10.3.	Fotel kierowcy pneumatyczny	
10.4.	Wycieraczka przednia i tylna + spryskiwacz i tylnej szyby (ogrzewanie szyb przód i tył)	
10.5.	Światła robocze z przodu i tyłu ciągnika	
10.6.	Siedzenie dla pasażera z pasem bezpieczeństwa	
10.7.	Wentylacja, ogrzewanie i ogrzewanie postojowe	
10.8.	Radioodtwarzacz z głośnikami i anteną	
10.9.	Lusterka podgrzewane	
10.10.	Podgrzewana tylna szyba	
10.11.	Obciążniki przód 270 kg	
10.12.	System monitoringu rejestrujący lokalizację i czas pracy, śledzenie trasy przejazdu, parametry (łącznie z pomiarem poziomu paliwa) wraz z oprogramowaniem w języku polskim Firmy TEKOM ze zdalnym transferem danych na serwer Zamawiającego poprzez GPRS (licencja na wszystkie oferowane ciągniki bez ograniczenia czasowego oraz licencja na aplikację, licencja serwerowa).	

10.13.	Możliwość wsiadania i wysiadania na obie strony ciągnika
10.14.	Gaśnica min 2kg ABC zamocowana dostępnym miejscu, apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy, 2 kamizelki odblaskowe
<b>11.</b>	<b>WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE</b>
11.1.	Elektryczny odłącznik masy
11.2.	Lampa błyskowa ledowa typu "kogut"- pomarańczowa typu Electra LBO-10T 12V
11.3.	Akumulator min. 132Ah
11.4.	Instalacja elektryczna 12V
11.5.	Halogeny - minimum 2 sztuki, zamocowane w górnej części kabiny
<b>12.</b>	<b>ZBIORNIK PALIWA</b>
12.1.	Pojemność zbiornika paliwa minimum 130l
12.2.	Korek zamykany na klucz
12.3.	Zabezpieczenie wlewu zbiornika paliwa przed włamaniem/kradzieżą typu TP / NI
<b>13.</b>	<b>TUZ TYLNY:</b>
13.1.	Szybkosprzęgi CBM
13.2.	Zewnętrzne mechaniczne sterowanie TUZ
13.3.	Minimalny udźwig podnośnika - 4500 kg
13.4.	Regulowany zaczep transportowy na listwie (97,1 kN)
13.5.	Dolny zaczep rolniczy
<b>14.</b>	<b>Hydraulika</b>
14.1.	Minimum 2 rozdzielacze hydrauliki zewnętrznej, minimum 4 gniazd
14.2.	Powrót bezciśnieniowy
14.3.	Wydajność pompy min. 47 l/min
14.4.	Przystosowanie ciągnika do obsługi przyczep z hydraulicznym układem wywrotu
14.5.	Przystosowanie ciągnika do obsługi przyczep z jedno i dwu przewodowym układem hamulcowym
<b>15.</b>	<b>DOKUMENTACJA</b>
15.1.	Instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim
15.2.	Katalog części zamiennych całego pojazdu (silnik, podwozie, nadwozie) - wersja elektroniczna
15.3.	Instrukcja remontowa podzespołów pojazdu
15.4.	Ciągnik winien posiadać świadectwo homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ lub odpis decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, powinien odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu na terenie kraju i posiadać wymagane prawem lub przepisami dokumenty, dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, DTR, dokumenty niezbędne do rejestracji, sporządzone w języku polskim.
15.5.	Instrukcje obsługi zamontowanych dodatkowych urządzeń wyposażenia,
15.6.	Karta gwarancyjna

„Betrans” sp. z o.o.  
 Oddział Rogówiec z siedzibą w Rogowcu  
  
 Roman Wozniak  
 Kierownik Działu Eksploatacyjno-Technicznego

„Betrans” sp. z o.o.  
 Oddział Rogówiec z siedzibą w Rogowcu  
  
 Jacek Olszewski  
 Dyrektor Oddziału