

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Ja/my, niżej podpisany/i

działając w imieniu i na rzecz (dane Wykonawcy):

Nazwa:.....

Siedziba:.....

Nr telefonu:.....

NIP:.....

REGON:.....

w odpowiedzi do ogłoszonego Postępowania zakupowego nr BTC/PZ/0133/008/2022/P „**Wymiana podkładów kolejowych oraz wykonanie innych prac remontowych na boczniczy kolejowej Rogowiec**” składam/y niniejszą ofertę wstępną:

WARIANT I: cena PLN netto, słownie:.....

WARIANT II: cena PLN netto, słownie:.....

zgodnie z wyceną z załącznika nr 1.

Jednocześnie oświadczam/y, że:

- Oferowany przez nas okres gwarancji na wykonanie przedmiotu Zakupu jest nie krótszy niż 12 miesięcy i wynosi miesięcy.
- Ceny wskazane w formularzu uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją Zakupu.
- Ceny oferowane są cenami stałymi w okresie obowiązywania zamówienia.
- Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.
- Posiadam/y wszelkie niezbędne zezwolenia do należytego wykonania przedmiotowego Zakupu.
- Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej zapewniamy, że w swojej działalności będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołożymy należytej staranności, aby nasi pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby przy pomocy których będziemy świadczyć usługi przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
- Zapoznaliśmy się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), znajdującym się na stronie internetowej <http://betrans.pl/przetargi>.
- Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego Postępowania należy kierować na adres:
.....
- Osobą upoważnioną do kontaktu jest:

„Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kalisko 13, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel.: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddział Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel.: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000134150
Kapitał Zakładowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060 numer BDO: 000019106

| WARIANT I | | | | | |
|----------------------------------|------------|--|------------------------|---|-----------------|
| PRZEDMIAR PRAC | | | | | |
| Lp. | Numer toru | Zakres prac | Ilość podkładów [szt.] | UWAGI | |
| 1 | 1 | podkłady drewniane do pojedynczej wymiany, uzupełnić braki tłucznia, wyrównanie toru w planie i profilu na długości wymienianych podkładów poprzez podbicie ręczne torów | 50 | elementy stalowe (wkrety, śruby, łapki itd.) podlegające wymianie zapewni Zamawiający | |
| 2 | 3 | | 200 | | |
| 3 | 5 | | 250 | | |
| 4 | 13 | | 100 | | |
| 5 | 25 | | 50 | | |
| 6 | 100 | | 120 | | |
| 7 | 300 | | 50 | | |
| 8 | 310 | | 50 | | |
| 9 | 330 | | 100 | | |
| 10 | 335 | | 100 | | |
| 11 | 336 | | 100 | | |
| 12 | 106 | km 6,770 przejazd kolejowo - drogowy: wymiana podkładów kolejowych na długości przejazdu, uzupełnienie tłucznia i wyrównanie podsypki na długości przejazdu jednotorowego, wymiana szyn na dł. przejazdu wraz z elementami stalowymi, wymiana płyt drogowych CBP o dł. 3 m (3 szt. wewnętrzne, 6 szt. zewnętrzne) oraz uzupełnienie asfaltu na dojazdach do pomostu przejazdu (zimny asfalt) | 30 | Szyny 2x30m, 3szt. płyt wew. CBP oraz elementy stalowe z materiałów Zamawiającego | |
| OFEROWANA CENA PLN netto: | | | | cyfrowo: | słownie: |
| 1. | | Podkłady - łącznie | 1200 | | |
| 2. | | Suma płyt CBP wew. do wymiany (materiał Zamawiającego) | 3 | | |
| 3. | | Suma płyt CBP zew. do wymiany | 6 | | |
| 4. | | Tłuczeń kolejowy | 100 Mg | | |
| łącznie: | | | | | |

| WARIANT II | | | | | |
|----------------------------------|------------|---|------------------------|---|-----------------|
| PRZEDMIAR PRAC | | | | | |
| Lp. | Numer toru | Zakres prac | Ilość podkładów [szt.] | UWAGI | |
| 1 | 1 | podkłady drewniane do pojedynczej wymiany, uzupełnić braki tłucznia, wyrównanie toru w planie i profilu na długości wymienianych podkładów poprzez podbicie ręczne torów rodzaj podkładów: TYP IIB | 50 | elementy stalowe (wkręty, śruby, łapki itd.) podlegające wymianie zapewni Zamawiający | |
| 2 | 3 | | 400 | | |
| 3 | 5 | | 250 | | |
| 4 | 13 | | 100 | | |
| 5 | 25 | | 50 | | |
| 6 | 100 | | 120 | | |
| 7 | 300 | | 50 | | |
| 8 | 310 | | 50 | | |
| 9 | 330 | | 100 | | |
| 10 | 335 | | 100 | | |
| 11 | 336 | | 100 | | |
| 12 | 106 | km 6,770 przejazd kolejowo - drogowy: wymiana podkładów kolejowych na długości przejazdu, uzupełnienie tłucznia i wyrównanie podsypki na długości przejazdu jednotorowego, wymiana szyn na dł. przejazdu wraz z elementami stalowymi, wymiana płyt drogowych CBP o dł. 3 m (3 szt. wewnętrzne, 6 szt. zewnętrzne) oraz uzupełnienie asfaltu na dojazdach do pomostu przejazdu (zimny asfalt) rodzaj podkładów: TYP IIB | 30 | Szyny 2x30m, 3szt. płyt wew. CBP oraz elementy stalowe z materiałów Zamawiającego | |
| OFEROWANA CENA PLN netto: | | | | cyfrowo: | słownie: |
| 1. | | Podkłady - łącznie | 1400 | | |
| 2. | | Suma płyt CBP wew. do wymiany (materiał Zamawiającego) | 3 | | |
| 3. | | Suma płyt CBP zew. do wymiany | 6 | | |
| 4. | | Tłuczeń kolejowy | 100 Mg | | |
| | | | łącznie: | | |

.....
 podpisy (i pieczętki) uprawnionych
 reprezentantów lub upoważnionych
 przedstawicieli Wykonawcy