

Piaski, dnia 07.06.2023 r.

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ (RFI - REQUEST FOR INFORMATION) "BETRANS" SP. Z O.O.	
Celem niniejszego dokumentu jest zebranie ogólnych informacji na temat możliwości dotyczących realizacji zakupu / dostawy ciągników rolniczych	
INFORMACJE O FIRMIE	
1	Pełna nazwa firmy:
2	Adres firmy:
3	Adres strony WWW: (wypełniamy jeśli taka strona istnieje)
4	Numery NIP,REGON, i KRS:
5	Osoba kontaktowa: stanowisko/e-mail, telefon komórkowy
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA BĘDĄ SIĘ MOGLI UBIEGAĆ WYKONAWCY, KTÓRZY:	
6	posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej (są autoryzowanym przedstawicielem/partnerem oferowanej marki), jeżeli odrębne przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
PROPOZYCJA CENOWA	
7	Cena netto za dostawę 1 ciągnika rolniczego*, w cenę należy wliczyć wszelkie koszty powstałe z tytułu dostawy, w tym koszt dostawy ciągnika do siedziby Zamawiającego, koszt jego rejestracji na rzecz Zamawiającego, obowiązek udzielenia min. 24 miesięcy gwarancji *Zamawiający rozważa zakup większej ilości ciągników rolniczych (max. 3 sztuk)
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	
8	Specyfikacja jednostek sprzętowych: Załącznik nr 1 do RFI
9	Data dostawy zarejestrowanych ciągników rolniczych do siedziby Zamawiającego jak najszybciej, prosimy wskazać możliwy realny termin dostawy dla max. 3 sztuk
10	Termin Płatności płatność będzie dokonana w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury

Termin składania odpowiedzi na RFI upływa w dniu 12.06.2023 r. o godzinie 12:00.

Odpowiedzi w formie wypełnionych formularzy RFI proszę kierować na nw. adresy e-mail:

1. agnieszka.bartenbach@betrans.pl
2. tomasz.kucharski@betrans.pl

„Złożenie odpowiedzi na niniejsze Zapytanie o informację (RFI) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez podmiot składający odpowiedź na nieodpłatne wykorzystanie przez Zamawiającego wszystkich, wskazanych w odpowiedzi na RFI danych do ewentualnego przygotowania przez Zamawiającego OPZ, Wartości szacunkowej zamówienia, warunków Umowy lub innych dokumentów niezbędnych dla Postępowania zakupowego z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ujawni podmiotom trzecim tych danych, a także źródła ich uzyskania”.

„Niniejsze Zapytanie o informację (RFI) nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września

„Bettrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kalisko 13, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 737 72 00, fax +48 44 737 72 01

Oddział Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel. +48 75 772 37 01, fax +48 75 772 37 37

Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06, fax +48 44 735 16 24

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000134150
Kapitał zakładowy: 16 078 500,00 PLN, REGON: 592178498, NIP: 769-19-76-060, numer BDO: 000019106

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), ani ogłoszeniem w jakimkolwiek trybie prowadzenia zakupowego postępowania niepublicznego, lecz ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat przedmiotu planowanego zakupu”,

„Wszelkie informacje przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania odpowiedzi i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, a uzyskane w wyniku zapytania informacje objęte są poufnością i nie mogą być ujawniane bez pisemnej zgody Zamawiającego”.

„Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kalisko 13, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 737 72 00, fax +48 44 737 72 01

Oddział Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel. +48 75 772 37 01, fax +48 75 772 37 37

Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06, fax +48 44 735 16 24

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, numer KRS: 0000134150
Kapitał zakładowy: 16 078 500,00 PLN, REGON: 592178498, NIP: 769-19-76-060, numer BDO: 000019106

Załącznik nr 1 do RFI

Lp.	Wymagania techniczne Zamawiającego
1. DANE OGÓLNE	
1.1.	Ciągnik rolniczy - fabrycznie nowy, rok produkcji: nie wcześniej niż 2022
1.2.	Ciągnik rolniczy z napędem na dwie osie 4x4
1.3.	Model ciągnika powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski i musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów ruchu drogowego oraz co najmniej wymagania Dyrektywy 97/68/WE w zakresie emisji spalin.
2. SILNIK	
2.1.	Silnik wysokoprężny, turbodoładowany
2.2.	Moc znamionowa silnika minimum 140 KM
2.3.	Pojemność silnika minimum 4000 cm3
2.4.	Liczba cylindrów minimum 6
3. Napęd	
3.1.	Na dwie osie 4x4
3.2.	Skrzynia biegów półautomatyczna z rewersem elektrohydraulicznym
3.3.	Minimum 4 biegi zmieniane pod obciążeniem
3.4.	Skrzynia biegów: minimum 16-biegowa (16 do przodu, 16 do tyłu)
4. Tylny WOM	
4.1.	Sprzęgło wielotarczowe - niezależne
4.2.	Automatyczny
4.3.	Selekcja prędkości z kabiny operatora
4.4.	Minimalna moc z WOM - 25 KM
5. OŚ PRZEDNIA	
5.1.	Sztywna / amortyzowana
5.2.	Samoczynne blokowanie mechanizmu różnicowego
5.3.	Zwolnice planetarne
6. TYLNY MOST	
6.1.	Blokada mechanizmu różnicowego kół, sterowana elektrohydraulicznie
7. OGUMIENIE, BŁOTNIKI	
7.1.	Ogumienie przód minimum 400 mm szerokości opony, przednie błotniki skrungte
7.2.	Ogumienie tył minimum 500 mm szerokości opony, tylne błotniki z poszerzeniem
7.3.	W kołach zainstalowane czujniki ciśnienia i temperatury zintegrowane z oprogramowaniem Firmy TEKOM
7.4.	Przewód do pompowania kół o długości min. 7m wraz z Manometrem
8. UKŁAD KIEROWNICZY	
8.1.	Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem
8.2.	Wspomaganie układu kierowniczego
9. UKŁAD HAMULCOWY	
9.1.	Hamulce z samoczynną regulacją
9.2.	Tarcze w kąpieli olejowej działające na wały mechanizmu różnicowego
9.3.	Hamulec ręczny wielotarczowy
9.4.	Hamulce pneumatyczne przyczepy

„Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kalisko 13, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 737 72 00, fax +48 44 737 72 01

Oddział Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel. +48 75 772 37 01, fax +48 75 772 37 37

Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06, fax +48 44 735 16 24

- 9.5. Podgrzewany osuszacz sprężonego powietrza (system pozwalający na wydajne usuwanie pary wodnej z osuszacza sprężonego powietrza -uk. Pneumatycznego)

10. KABINA

- 10.1. Amortyzowana
- 10.2. Wyciszona komfortowa
- 10.3. Klimatyzacja
- 10.4. Amortyzowany fotel kierowcy (zawieszony na poduszce powietrznej)
- 10.5. Wycieraczka + spryskiwacz przedniej i tylnej szyby, elektryczne ogrzewanie szyby tylnej
- 10.6. Światła robocze z przodu i tyłu ciągnika
- 10.7. Siedzisko dla instruktora (pasażera)
- 10.8. Wentylacja i ogrzewanie
- 10.9. Radioodtwarzacz z głośnikami i anteną
- 10.10. Filtr recyrkulacji powietrza
- 10.11. Teleskopowe lusterka odporne na wstrząsy
- 10.12. Kratka osłaniająca tylną szybę
- 10.13. Możliwość wsiadania i wysiadania na obie strony ciągnika
- 10.14. System monitoringu rejestrujący lokalizację i czas pracy, śledzenie trasy przejazdu, parametry (łącznie z pomiarem poziomu i zużycia paliwa) / Pakiet telematyczny MyPLM Connect.
- 10.15. Gaśnica min 2KG ABC zamocowana dostępnym miejscu, apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy, 2 kamizelki odblaskowe, młotek bezpieczeństwa, naklejki z ograniczeniem prędkości do "20" i "30" km/h - naklejone po wewnętrznej stronie - miejsce do ustalenia z Zamawiającym.
- 10.16. Dodatkowe ogrzewanie postojowe typu: powietrzne – suche, wyposażone w panel sterujący zamontowany w kabinie kierowcy, umożliwiający regulację temperatury zadanej wraz z możliwością automatycznego tygodniowego zaprogramowania czasu załączenia oraz wyłączenia ogrzewania. Ogrzewanie zintegrowane z fabrycznym zbiornikiem paliwa

11. WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE

- 11.1. Elektryczny odłącznik masy
- 11.2. Lampa błyskowa ostrzegawcza typu "kogut"- pomarańczowa.
- 11.3. Akumulator min. 132Ah
- 11.4. Instalacja elektryczna 12V
- 11.5. Halogeny - minimum 2 sztuki, zamocowane w górnej części kabiny z przodu jak i tyłu.
- 11.6. W kabinie zamontowany sygnał akustyczny i świetlny powiadamiający Kierowcę o wciśnięciu przycisku w przyczepie podpiętej do ciągnika rolniczego

12. ZBIORNIK PALIWA

- 12.1. Pojemność zbiornika paliwa minimum 150l
- 12.2. Korek zamykany na klucz
- 12.3. Zabezpieczenie wlewu zbiornika paliwa przed włamaniem/kradzieżą typu TP / NI (TRUCKPROTECT NECK-IT - dobranego odpowiednio do rozmiaru wlewu)

13. TUZ TYLNY

- 13.1. Autostabilizatory (poziomowanie automatycznie do wagi maszyny i niwelujące jej zawahania, tłumiące wstrząsy oraz oscylację maszyn zawieszonych na tylnym podnośniku)
- 13.2. Szybkosprzęgi
- 13.3. Dodatkowe siłowniki w podnośniku hydraulicznym
- 13.4. Zewnętrzne sterowanie TUZ + WOM na błotniku

„Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kalisko 13, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 737 72 00, fax +48 44 737 72 01

Oddział Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel. +48 75 772 37 01, fax +48 75 772 37 37

Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06, fax +48 44 735 16 24

13.5.	Minimalny udźwig podnośnika - 5400 kg
13.6.	Dolny zaczep rolniczy
13.7.	Regulowany zaczep transportowy (automatyczny) na listwie (przesuwany zaczep szybko-przestawny do montażu w szynę, z możliwością regulacji wysokości -maksymalna dopuszczalna wartość D - min 97,1 kN)
14. Hydraulika	
14.1.	Układ hydrauliczny zamknięty
14.2.	Ciśnienie minimum - 180 bar
14.3.	Minimum 3 rozdzielacze hydrauliki zewnętrznej, minimum 6 gniazd
14.4.	Powrót bezciśnieniowy
14.5.	EDC- układ elektronicznego sterowania siłą uciągu, podnośnik
14.6.	Wydajność pompy minimum 80 l/min
14.7.	Przystosowanie ciągnika do obsługi przyczep z hydraulicznym układem wywrotu
14.8.	Przystosowanie ciągnika do obsługi przyczep z jedno i dwu przewodowym układem hamulcowym
14.9.	Zabezpieczenie gniazd zaworów hydraulicznych
15. DOKUMENTACJA	
15.1.	Instrukcja obsługi ciągnika rolniczego w języku polskim - do całej dostawy dodatkowo 1 egzemplarz
15.2.	Katalog części zamiennych całego ciągnika rolniczego (silnik, podwozie, nadwozie) w języku polskim - wersja elektroniczna lub papierowa
15.3.	Ciągnik rolniczy winien posiadać świadectwo homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ lub odpis decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, powinien odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu na terenie kraju i posiadać wymagane prawem lub przepisami dokumenty, dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, DTR, dokumenty niezbędne do rejestracji, sporządzone w języku polskim.
15.4.	Karta gwarancyjna (okres gwarancji minimum 24 miesiące od daty odbioru końcowego)

„Bettrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Kalisko 13, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 737 72 00, fax +48 44 737 72 01

Oddział Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel. +48 75 772 37 01, fax +48 75 772 37 37

Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06, fax +48 44 735 16 24