

FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Ja/my, niżej podpisany/i

działając w imieniu i na rzecz (dane Wykonawcy):

Nazwa:

Siedziba:

Nr telefonu/faks:

NIP:

REGON:

w odpowiedzi do ogłoszonego Postępowania zakupowego nr BTC/LZ/1497/2023 pn.: „Dostawa fabrycznie nowych ciągników rolniczych” składam/y niniejszą ofertę wstępną:

MARKA CIĄGNIKA ROLNICZEGO:

TYP CIĄGNIKA ROLNICZEGO:

ROK PRODUKCJI:

Wariant 1 - OBOWIĄZKOWY

	Cena PLN netto / sztukę cyfrowo	Cena PLN netto / sztukę słownie
Dostawa 2 sztuk ciągników rolniczych z podstawową gwarancją na okres 2 lat		

Wariant 2

	Cena PLN netto / sztukę cyfrowo	Cena PLN netto / sztukę słownie
Dostawa 3 sztuk ciągników rolniczych z podstawową gwarancją na okres 2 lat		

Lp.	Wymagania techniczne Zamawiającego	Oferowane dane (tak/nie/opis)
1. DANE OGÓLNE		
1.1.	Ciągnik rolniczy - fabrycznie nowy, rok produkcji: nie wcześniej niż 2022	
1.2.	Ciągnik rolniczy z napędem na dwie osie 4x4	
1.3.	Model ciągnika powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski i musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów ruchu	

	drogowego oraz co najmniej wymagania Dyrektywy 97/68/WE w zakresie emisji spalin.	
2. SILNIK		
2.1.	Silnik wysokoprężny, turbodoładowany	
2.2.	Moc znamionowa silnika minimum 140 KM	
2.3.	Pojemność silnika minimum 4000 cm³	
2.4.	Liczba cylindrów minimum 6	
3. Napęd		
3.1.	Na dwie osie 4x4	
3.2.	Skrzynia biegów półautomatyczna z rewersem elektrohydraulicznym	
3.3.	Minimum 4 biegi zmieniane pod obciążeniem	
3.4.	Skrzynia biegów: minimum 16-biegowa (16 do przodu, 16 do tyłu)	
4. Tylny WOM		
4.1.	Sprzęgło wielotarczowe - niezależne	
4.2.	Automatyczny	
4.3.	Selekcja prędkości z kabiny operatora	
4.4.	Minimalna moc z WOM - 25 KM	
5. OŚ PRZEDNIA		
5.1.	Sztywna / amortyzowana	
5.2.	Samoczynne blokowanie mechanizmu różnicowego	
5.3.	Zwolnice planetarne	
6. TYLNY MOST		
6.1.	Blokada mechanizmu różnicowego kół, sterowana elektrohydraulicznie	
7. OGUMIENIE, BŁOTNIKI		
7.1.	Ogumienie przód minimum 400 mm szerokości opony, przednie błotniki skrętne	
7.2.	Ogumienie tył minimum 500 mm szerokości opony, tylne błotniki z poszerzeniem	
7.3.	W kołach zainstalowane czujniki ciśnienia i temperatury możliwe do zintegrowania z oprogramowaniem Firmy TEKOM	
7.4.	Przewód do pompowania kół o długości min. 7m wraz z Manometrem	
8. UKŁAD KIEROWNICZY		
8.1.	Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem	
8.2.	Wspomaganie układu kierowniczego	
9. UKŁAD HAMULCOWY		
9.1.	Hamulce z samoczynną regulacją	
9.2.	Tarcze w kąpeli olejowej działające na wały mechanizmu różnicowego	
9.3.	Hamulec ręczny wielotarczowy	
9.4.	Hamulce pneumatyczne przyczepy	
9.5.	Podgrzewany osuszacz sprężonego powietrza (system pozwalający na wydajne usuwanie pary wodnej z osuszacza sprężonego powietrza -uk. Pneumatycznego)	
10. KABINA		
10.1.	Amortyzowana	
10.2.	Wyciszona komfortowa	
10.3.	Klimatyzacja	
10.4.	Amortyzowany fotel kierowcy (zawieszony na poduszce powietrznej)	

10.5.	Wycieraczka + spryskiwacz przedniej i tylnej szyby, elektryczne ogrzewanie szyby tylnej	
10.6.	Światła robocze z przodu i tyłu ciągnika	
10.7.	Siedzisko dla instruktora (pasażera)	
10.8.	Wentylacja i ogrzewanie	
10.9.	Radioodtworacz z głośnikami i anteną	
10.10.	Filtr recyrkulacji powietrza	
10.11.	Teleskopowe lusterka odporne na wstrząsy	
10.12.	Kratka osłaniająca tylną szybę	
10.13.	Możliwość wsiadania i wysiadania na obie strony ciągnika	
10.14.	System monitoringu rejestrujący lokalizację i czas pracy, śledzenie trasy przejazdu, parametry (łącznie z pomiarem poziomu i zużycia paliwa) / Pakiet telematyczny MyPLM Connect.	
10.15.	Gaśnica min 2KG ABC zamocowana dostępnym miejscu, apteczka pierwszej pomocy, trójkąt ostrzegawczy, 2 kamizelki odblaskowe, młotek bezpieczeństwa, naklejki z ograniczeniem prędkości do "20" i "30" km/h - naklejone po wewnętrznej stronie - miejsce do ustalenia z Zamawiającym.	
10.16.	Dodatkowe ogrzewanie postojowe typu: powietrzne – suche, wyposażone w panel sterujący zamontowany w kabinie kierowcy, umożliwiający regulację temperatury zadanej wraz z możliwością automatycznego tygodniowego zaprogramowania czasu załączenia oraz wyłączenia ogrzewania. Ogrzewanie zintegrowane z fabrycznym zbiornikiem paliwa	
11. WYPOSAŻENIE ELEKTRYCZNE		
11.1.	Elektryczny odłącznik masy	
11.2.	Lampa błyskowa ostrzegawcza typu "kogut"-pomarańczowa.	
11.3.	Akumulator min. 132Ah	
11.4.	Instalacja elektryczna 12V	
11.5.	Halogeny - minimum 2 sztuki, zamocowane w górnej części kabiny z przodu jak i tyłu.	
11.6	W kabinie zamontowany sygnał akustyczny i świetlny powiadamiający Kierowcę o wciśnięciu przycisku w przyczepie podpiętej do ciągnika rolniczego	
12. ZBIORNIK PALIWA		
12.1.	Pojemność zbiornika paliwa minimum 150l	
12.2.	Korek zamykany na klucz	
12.3.	Zabezpieczenie wlewu zbiornika paliwa przed włamaniem/kradzieżą typu TP / NI (TRUCKPROTECT NECK-IT - dobranego odpowiednio do rozmiaru wlewu)	
13. TUZ TYLNY		
13.1.	Autostabilizatory (poziomowanie automatycznie do wagi maszyny i niwelujące jej zawahania, tłumiące wstrząsy oraz oscylację maszyn zawieszonych na tylnym podnośniku)	
13.2.	Szybkosprzęgi	
13.3.	Dodatkowe siłowniki w podnośniku hydraulicznym	
13.4.	Zewnętrzne sterowanie TUZ + WOM na błotniku	
13.5.	Minimalny udźwig podnośnika - 5400 kg	
13.6.	Dolny zaczep rolniczy	
13.7.	Regulowany zaczep transportowy (automatyczny) na listwie (przesuwany zaczep szybko-przestawny do	

	montażu w szynę, z możliwością regulacji wysokości - maksymalna dopuszczalna wartość D - min 97,1 kN)	
14. Hydraulika		
14.1.	Układ hydrauliczny zamknięty	
14.2.	Ciśnienie minimum - 180 bar	
14.3.	Minimum 3 rozdzielacze hydrauliki zewnętrznej, minimum 6 gniazd	
14.4.	Powrót bezciśnieniowy	
14.5.	EDC- układ elektronicznego sterowania siłą uciągu, podnośnik	
14.6.	Wydajność pompy minimum 80 l/min	
14.7.	Przystosowanie ciągnika do obsługi przyczep z hydraulicznym układem wywrotu	
14.8.	Przystosowanie ciągnika do obsługi przyczep z jedno i dwu przewodowym układem hamulcowym	
14.9.	Zabezpieczenie gniazd zaworów hydraulicznych	
15. DOKUMENTACJA		
15.1.	Instrukcja obsługi ciągnika rolniczego w języku polskim - do całej dostawy dodatkowo 1 egzemplarz	
15.2.	Katalog części zamiennych całego ciągnika rolniczego (silnik, podwozie, nadwozie) w języku polskim - wersja elektroniczna lub papierowa	
15.3.	Ciągnik rolniczy winien posiadać świadectwo homologacji wydane przez ustawowo uprawniony organ lub odpis decyzji zwalniającej z obowiązku uzyskania świadectwa homologacji, wydane zgodnie z przepisami o ruchu drogowym, powinien odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu na terenie kraju i posiadać wymagane prawem lub przepisami dokumenty, dokument określający warunki gwarancji i serwisu pogwarancyjnego, DTR, dokumenty niezbędne do rejestracji, sporządzone w języku polskim.	
15.4.	Karta gwarancyjna (okres gwarancji minimum 24 miesiące od daty odbioru końcowego)	

Jednocześnie oświadczam/y, że:

- Ceny wskazane w formularzu uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją Zakupu.
- Uważam/y się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SWZ.
- Oświadczam/y, że Istotne Postanowienia Umowy, stanowiące Załącznik nr 3 do SWZ wraz z modyfikacjami (dotyczy przypadków modyfikacji SWZ lub IPU przez Zamawiającego) zostały przez nas zaakceptowane. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do podpisania Umowy na warunkach przedstawionych w Załączniku nr 3 do SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
- Posiadam/y wszelkie niezbędne zezwolenia do należytego wykonania przedmiotowego Zakupu.
- Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej zapewniamy, że w swojej działalności będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołożymy należytej staranności, aby nasi pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osoby przy pomocy których będziemy świadczyć usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
- Zapoznaliśmy się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), znajdującym się na stronie internetowej <http://betrans.pl/przetargi>.
- Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego Postępowania należy kierować na adres:
.....
- Osobą upoważnioną do kontaktu jest:

- Numer telefonu
- Adres poczty elektronicznej

.....

Miejscowość, data

.....

podpis (i pieczęć¹) uprawnionych reprezentantów
lub upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy

¹ Jeśli dotyczy.