

Kalisko dnia 06.03.2024r.

**ZAPYTANIE O INFORMACJĘ (RFI - REQUEST FOR INFORMATION) "BETRANS" SP. Z O.O.**

Celem niniejszego dokumentu jest zebranie ogólnych informacji na temat możliwości dotyczących realizacji Zakupu fabrycznie nowych wywrotek terenowych 6x6, rok produkcji nie wcześniej jak 2023 r

**INFORMACJE O FIRMIE**

|   |  |  |
|---|--|--|
| 1 | Pełna nazwa firmy:                                     |  |
| 2 | Adres firmy:   |  |
| 3 | Adres strony www:                                      |  |
| 4 | Numery NIP, REGON, i KRS:                              |  |
| 5 | Osoba kontaktowa: stanowisko/e-mail, telefon komórkowy |  |

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA****1. DANE OGÓLNE POJAZDU**

- 1.1 Model pojazdu powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski i musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów ruchu drogowego oraz co najmniej wymagania Dyrektywy CEE EURO 6 w zakresie emisji spalin.

- 1.2 Lakier: bez wymaganego koloru

**2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA POJAZDU**

- 2.1 Silnik wysokoprężny

- 2.2 Moc silnika nie mniejsza niż 300 kW

- 2.3 Ogranicznik prędkości maksymalnej pojazdu do 90 km/godz (programowany elektronicznie)

- 2.4 Skrzynia biegów: manualna (min. 12 biegów) / Zamawiający nie wyklucza skrzyni automatycznej

- 2.5 Możliwość realizacji przełożenia szosa - teren

- 2.6 Blokada mechanizmu różnicowego międzyosiowego

- 2.7 Blokada mechanizmu różnicowego przedniego mostu (1 oś)

- 2.8 Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu (2 oś)

- 2.9 Blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu (3 oś)

- 2.10 Blokada przed staczaniem się pojazdu na wzniesieniu

- 2.11 Ogumienie 13R22,5:

2.11.1 1 oś: 2x13R22,5

2.11.2 2 oś: 4x13R22,5

2.11.3 3 oś: 4x13R22,5

2.11.4 zapas: 13R22,5

- 2.12 Sprężarka powietrza wraz z przewodem min 20 m i manometrem (do pompowania kół)

- 2.13 Obręcze kół stalowe, wzmacniane

- 2.14 Opony z bieżnikiem terenowym

- 2.15 Hamulec silnikowy, dwustopniowy

- 2.16 Przystawka odbioru mocy

- 2.17 Pompa hydrauliczna wywrotu

- 2.18 Kierownica wielofunkcyjna z regulowanym położeniem z blokadą koła kierownicy

- 2.19 Podgrzewany osuszacz sprężonego powietrza, podgrzewacz paliwa

- 2.20 24V - 2 akumulatory 12V min 220 ah

- 2.21 Pojemność zbiornika paliwa min 300 litrów

- 2.22 Korek wlewu paliwa zamykany na klucz

- 2.23 Dodatkowe zabezpieczenie wlewu przed włamaniem/kradzieżą typu TP NI

- 2.24 Układ dolotowy powietrza: wlot umiejscowiony na górze kabiny

**3. PODWOZIE POJAZDU**

- 3.1 Podwozie samochodu ciężarowego, trzyosiowe z napędem na trzy osie 6x6

„Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Kalisko 13, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddział Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni  
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu  
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000134150  
Kapitał Zakładowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060, BDO: 000019106

- 3.2 Hamulce bębnowe z samoczynną regulacją luzów okładzin ciernych
- 3.3 Układ kierowniczy ze wspomaganiem
- 3.4 Układ hamulcowy wyposażony w ABS, korektor siły hamowania
- 3.5 Minimalny prześwit: osi przedniej - 330 mm, osi tylnej - 320 mm
- 3.6 Dodatkowa konserwacja ramy z profilami zamkniętymi
- 3.7 Przedni zderzak z zamocowanym uchwytem holowniczym
- 3.8 Tylne belka przeciwnajazdowa
- 3.9 Tylne zaczep holowniczy z układem pneumatycznym i instalacją elektryczną 24V
- 3.10 Osłona silnika

#### **4. KABINA KIEROWCY**

- 4.1 Krótka kabina kierowcy (dzienna)
- 4.2 Wywietrznik dachowy
- 4.3 Drzwi z szybami opuszczanymi elektrycznie
- 4.4 Lusterka wsteczne szerokokątne, podgrzewane, sterowane elektrycznie
- 4.5 Lusterko rampowe po stronie pasażera
- 4.6 Kabina odchylana o kąt minimum 50°
- 4.7 Zderzak przedni stalowy
- 4.8 Kratki osłaniające przednie reflektory
- 4.9 Kratki osłaniające tylne lampy zespolone
- 4.10 Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym
- 4.11 Radio samochodowe CD MP3, komplet głośników, antena
- 4.12 Klimatyzacja
- 4.13 Tempomat
- 4.14 Tachograf dla 2 kierowców - cyfrowy z ostateczną kalibracją, zgodny z obowiązującymi przepisami, dostosowany
- 4.16 Zainstalowane urządzenie wraz z oprogramowaniem do zdalnego pobierania danych z tachografu cyfrowego firmy VDO z transferem danych poprzez GPRS (wraz z przystawką na kartę przedsiębiorstwa)
- 4.17 W kołach zainstalowane czujniki ciśnienia i temperatury możliwe do zintegrowania z oprogramowaniem Firmy TEKOM
- 4.18 Osłona przeciwśoneczna przed szybą czołową
- 4.19 Dodatkowe ogrzewanie postojowe typu: powietrzne – suche, wyposażone w panel sterujący zamontowany w kabinie kierowcy, umożliwiający regulację temperatury. Ogrzewanie zintegrowane z fabrycznym zbiornikiem paliwa
- 4.20 Fotel pasażera pojedynczy lub ławkowe siedzenie podwójne
- 4.21 Ilość miejsc - 2 lub 3 w zależności od rodzaju siedzenia pasażera
- 4.22 Zamek centralny sterowany pilotem (wszystkie drzwi)

#### **5. ZAWIESZENIE**

- 5.1 Przednie resory paraboliczne wzmocnione
- 5.2 Stabilizator osi przedniej
- 5.3 Tylne wzmocnione resory paraboliczne
- 5.4 Wzmocnione stabilizatory osi napędowych

#### **6. BEZPIECZEŃSTWO**

- 6.1 Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa w kabinie kierowcy
- 6.2 Fabryczny immobilizer
- 6.3 Światła przeciwmgielne przednie
- 6.4 Fabryczny alarm obsługiwany pilotem centralnego zamka z 2 pilotami
- 6.5 Wszystkie fotele z zagłówkami z regulacją wysokości
- 6.6 Lampki oświetlenia wnętrza pojazdu
- 6.7 Gaśnica 2kg ABC zamocowana w kabinie kierowcy, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik teleskopowy dostosowany do DMC pojazdu, apteczka, minimum 2 kliny pod koła, 2 kamizelki odbłaskowe
- 6.8 Sygnał dźwiękowy biegu wstecznego

**7. KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ**

- 7.1 Nadkola tylne wykonane z blachy aluminiowej ryflowanej (2, 3 os) z fartuchami przeciwbłotnymi, ze wzmocnionym mocowaniem
- 7.2 Nadkola przednie z fartuchami przeciwbłotnymi
- 7.3 Fotel kierowcy z regulacją przesuwu i pochylecia oparcia
- 7.4 Tapicerka foteli – materiał o podwyższonej trwałości ciemnej barwy
- 7.5 Pokrowce siedzeń (wszystkie miejsca siedzące)
- 7.6 Dywaniki gumowe, głębokie
- 7.7 Wzmocniane, podświetlane stopnie, ułatwiające wejście do kabiny (z każdej strony)
- 7.8 Radio CB z anteną
- 7.9 Elektrycznie ogrzewana szyba przednia

**8. ZABUDOWA RAMY - WYWROTKA TYLNOZSYPOWA**

- 8.1 Zabudowa wykonana ze stali trudnościeralnych (o podwyższonej wytrzymałości)
- 8.2 Podłoga i boki wywrotu wykonane ze stali trudnościeralnej HARDOX
- 8.3 Burta tylna wzmocniona, z górnymi zawiasami, z możliwości a demontażu
- 8.4 Siłownik wywrotu z przodu zabudowy
- 8.5 Wzmocniona oś obrotu skrzyni
- 8.6 Zamek tylnej burty otwierany mechanicznie (automatycznie podczas wywrotu)
- 8.7 Plandeka zwijana na burcie bocznej w kolorze skrzyni ładunkowej
- 8.8 Skrzynia ładunkowa ogrzewana z wylotu spalin
- 8.9 Sterowanie wywrotem z kabiny
- 8.10 Dach na burcie przedniej
- 8.11 Wciągarka z uchwytem koła zapasowego na ścianie przedniej
- 8.12 Drabinka składana na rynnie tylnej
- 8.13 Pojemność minimum 15m3
- 8.14 Nadwozie wykończone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ruchu Drogowego i Unii Europejskiej, posiadające tabliczkę znamionową
- 8.15 Zestaw podstawowych narzędzi (klucze płaskie, klucze do kół), lampa ostrzegawcza z niezależnym zasilaniem
- 8.16 Zamykana skrzynka na dodatkowe wyposażenie pojazdu
- 8.17 Zabudowa ramy - wywrotka tylnozsykowa

**PROPOZYCJA CENOWA**

|   |                                 |   |
|---|---------------------------------|---|
| 6 | Proponowany model pojazdu       |   |
| 7 | Cena netto jednego pojazdu      |   |
| 8 | Możliwy termin dostawy pojazdów |   |
| 9 | Warunki płatności:              | płatność będzie dokonana przez Zamawiającego w terminie 21 dni od daty otrzymania dostawy |

**Pola wypełnione kolorem szarym uzupełnia Wykonawca.**

06.03.2024 r.  
Miejsce i data

.....  
Podpis

**Termin składnia RFI do dnia 12.03.2024 r. do godziny 12:00.**

Odpowiedzi w formie wypełnionych formularzy RFI proszę kierować na nw. adresy e-mail:

1. [bartlomiej.margul@betrans.pl](mailto:bartlomiej.margul@betrans.pl) oraz [jacek.rolka@betrans.pl](mailto:jacek.rolka@betrans.pl)

„Złożenie odpowiedzi na niniejsze Zapytanie o informację (RFI) jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez podmiot składający odpowiedź na nieodpłatne wykorzystanie przez Zamawiającego wszystkich, wskazanych w odpowiedzi na RFI danych do ewentualnego przygotowania przez Zamawiającego OPZ, Wartości szacunkowej zamówienia, warunków Umowy lub innych dokumentów niezbędnych dla Postępowania zakupowego z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie ujawni podmiotom trzecim tych danych, a także źródła ich uzyskania”,

„Niniejsze Zapytanie o informację (RFI) nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), ani ogłoszeniem w jakimkolwiek trybie prowadzenia zakupowego postępowania niepublicznego, lecz ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat przedmiotu planowanego zakupu”,

„Wszelkie informacje przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania odpowiedzi i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób, a uzyskane w wyniku zapytania informacje objęte są poufnością i nie mogą być ujawniane bez pisemnej zgody Zamawiającego”.

---

„Betrans” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
Kalisko 13, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel: + 48 44 737 72 00 fax: +48 44 737 72 01

Oddział Eltur-Trans z siedzibą w Bogatyni  
ul. Transportowa 3, 59-916 Bogatynia, tel: +48 75 772 37 01 fax: +48 75 772 37 37

Oddział Rogowiec z siedzibą w Rogowcu  
Rogowiec, ul. Instalacyjna 20, 97-400 Bełchatów, skr. poczt. 98, tel. +48 44 735 16 06 fax: + 48 44 735 16 24

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS: 0000134150  
Kapitał Zakładowy 16 078 500,00 PLN REGON 592178498 NIP: 769-19-76-060, BDO: 000019106