

Część 4: FABRYCZNIE NOWY FURGON BRYGADOWY 7 OSOBOWY L3-H2 – 1 pojazd

	Specyfikacja :	Informacja o parametrach proponowanego pojazdu:
I.	Segment pojazdu zgodnie z klasyfikacją Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR	
1.	Grupa ciężkie dostawcze/ Klasa ciężkie dostawcze	
II.	Silnik:	
1.	Spalinowy, wysokoprężny, rzędowy.	
2.	Liczba cylindrów min. 4.	
3.	Rodzaj paliwa – olej napędowy.	
4.	Pojemność skokowa silnika minimum 1900 cm ³ .	
5.	Moc minimalna 95 kW.	
6.	Norma emisji spalin minimum Euro 6	
III.	Skrzynia biegów i układ napędowy:	
1.	Przekładnia manualna minimum 6-cio biegowa + 1 bieg wsteczny.	
2.	Przedni napęd.	
IV.	Nadwozie	
1.	Nadwozie typu furgon - zabudowa brygadowa (7-miejscowa).	
2.	Fotel kierowcy pojedynczy, z regulacją przesuwu, wysokości, pochylecia oparcia, z regulowanym zagłówkiem i podłokietnikiem.	
3.	Kanapa z przodu po stronie pasażera dwumiejscowa z dodatkowym schowkiem pod siedziskiem.	
4.	Kanapa tylna 4-miejscowa.	
5.	W przedziale pasażerskim drzwi po prawej stronie przesuwne, przeszklone, po stronie lewej szyba.	
6.	Przestrzeń ładunkowa nieprzeszklona.	
7.	Tylne drzwi dwuskrzydłowe, nieprzeszklone, otwierane min 180° z drabinką na prawym skrzydle.	
8.	Kosz dachowy (bagażnik) przystosowany do przewozu drabin z rolką ładunkową oraz z wyższymi poręczami bocznymi.	
9.	Przestrzeń ładunkowa oddzielona pełną, plastikową ścianą grodziową umożliwiającą przewóz ładunków o długości min. 3 m. (dopuszcza się wliczenie powierzchni pod drugim rzędem siedzeń).	

Załącznik nr 4 - Formularz część 4

10.	Pełna, materiałowa tapicerka ścian bocznych i sufitu w całej przestrzeni pasażerskiej.	
11.	Zbiornik paliwa minimum 80L.	
12.	Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg.	
V.	Lakier:	
1.	Kolor biały	
VI.	Układ hamowania i kontroli trakcji:	
1.	Układ hamulcowy wyposażony w system ABS.	
VII.	Układ kierowniczy:	
1.	Kolumna kierownicy regulowana minimum w jednej płaszczyźnie.	
2.	Wspomaganie układu kierowniczego.	
VIII.	Bezpieczeństwo:	
1.	Poduszki powietrzne minimum dla kierowcy i pasażera	
IX.	Koła:	
1.	Wszystkie koła minimum 16", obręcze kół stalowe	
2.	Opony wielosezonowe	
3.	Data produkcji opon – nie starsza niż 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru pojazdu.	
4.	Pełnowymiarowe koło zapasowe.	
X.	Oświetlenie:	
1.	Światła do jazdy dziennej.	
2.	Przednie światła przeciwmgielne.	
XI.	Wyposażenie:	
1.	Tapicerka materiałowa w kolorze ciemnym.	
2.	Klimatyzacja automatyczna.	
3.	Dodatkowe ogrzewanie postojowe z nawiewami doprowadzającymi ciepłe powietrze również na tylny rząd siedzeń, nagrzewnica	

Załącznik nr 4 - Formularz część 4

	spalinowa, programowalna, uruchamiana również z pilota, z możliwością pracy bez uruchamiania silnika.	
4.	Centralny zamek sterowany zdalnie, działający na wszystkie drzwi.	
5.	Autoalarm zintegrowany z centralnym zamkiem, sterowany zdalnie z kluczyka lub pilota alarmu.	
6.	Elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich.	
7.	Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne.	
8.	System multimedialny wyposażony w radio z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, sterowanie radiem i zestawem głośnomówiącym w kole kierownicy lub na kolumnie kierownicy.	
9.	Gniazdo 230V w przestrzeni pasażerskiej.	
10.	Kamera cofania.	
11.	Czujniki parkowania tył i przód.	
12.	Tempomat.	
13.	Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej.	
14.	Oświetlenie przestrzeni ładunkowej.	
15.	Dodatkowa podłoga w przestrzeni ładunkowej z powłoką wodoodporną i antypoślizgową.	
16.	Zabezpieczenie ścian bocznych oraz drzwi w przestrzeni ładunkowej.	
17.	Uchwyty do mocowania ładunków w przestrzeni ładunkowej – minimum 4 (po jednym w każdym rogu przestrzeni ładunkowej).	
18.	Fartuchy przeciw błotne – przednie i tylne.	
19.	Komplet dywaników gumowych w całej przestrzeni pasażerskiej pojazdu.	
20.	Dodatkowe pokrowce wszystkich siedzeń z materiału o podwyższonej wytrzymałości, odporne na zabrudzenia, łatwo zmywalne.	
21.	Hak holowniczy.	
22.	Apteczka samochodowa.	
23.	Gaśnica.	
24.	Trójkąt ostrzegawczy.	
25.	Lewarek.	

Załącznik nr 4 - Formularz część 4

26.	Klucz do kół.	
27.	Minimum dwa komplety kluczyków.	

Zamawiający wymaga na etapie RFI do przesłania wraz z wyceną:

1. **Szczegółowych warunków gwarancji (w tym podanie okresów gwarancji).**
2. **Informacji o normatywach i czynnościach serwisowych do przebiegu 200 000 km.**
3. **Szacunkowego kosztu serwisu na podstawie powyższych normatywów serwisowych w okresie do 5 lat eksploatacji lub do przebiegu do 200 tkm.**

Dane firmy składającej wycenę			
Nazwa	Adres /NIP	Adres mailowy	Nr telefonu

FORMULARZ WYCENY SZACUNKOWEJ DLA CZĘŚCI 4

Nazwa producenta i model proponowanego pojazdu	Szacowany termin realizacji (przewidywana możliwa data dostawy)	Liczba sztuk	Cena netto w [PLN] za sztukę
		1	
Szacunkowy kosztu serwisu na podstawie powyższych normatywów serwisowych w okresie do 5 lat eksploatacji lub do przebiegu do 200 tkm			

.....
Data i podpis