

Część 7: FABRYCZNIE NOWY DOSTAWCZY 5 OSOBOWY – 2 pojazdy

	Specyfikacja :	Informacja o parametrach proponowanego pojazdu:
I.	Segment pojazdu zgodnie z klasyfikacją Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR:	
1.	Grupa lekkie dostawcze/ Klasa H kombi-vany	
II.	Silnik:	
1.	Spalinowy, wysokoprężny lub iskrowy, rzędowy,	
2.	Liczba cylindrów min. 4	
3.	Rodzaj paliwa – olej napędowy lub benzyna	
4.	Moc minimalna 70 kW	
5.	Norma emisji spalin minimum Euro 6	
III.	Skrzynia biegów i układ napędowy:	
1.	Przekładnia manualna minimum 5-cio biegowa + 1 bieg wsteczny	
2.	Przedni napęd	
IV.	Nadwozie	
1.	Minimum 5 drzwiowe (przeszkłone), tylne drzwi dwuskrzydłowe (przeszkłone, minimum lewe skrzydło z szybą ogrzewaną, wyposażone w wycieraczkę), czworo drzwi bocznych otwieranych na boki lub przednie na boki, a tylne drzwi lewe i prawe przesuwne	
2.	Relingi dachowe	
3.	Ilość miejsc siedzących – minimum 5	
4.	Długość całkowita minimum 4380 mm	
5.	Ładowność minimum 750 kg	
V.	Lakier:	
1.	Kolor biały	
VI.	Układ hamowania i kontroli trakcji:	
1.	ABS	

Załącznik nr 7 - Formularz część 7

2.	System stabilizacji toru jazdy	
VII.	Układ kierowniczy:	
1.	Kolumna kierownicy regulowana minimum w jednej płaszczyźnie: góra-dół	
2.	Wspomaganie układu kierowniczego	
VIII.	Bezpieczeństwo:	
1.	Poduszki powietrzne minimum dla kierowcy i pasażera	
IX.	Koła:	
1.	Wszystkie koła minimum 15', obręcze kół stalowe,	
2.	Pełnowymiarowe koło zapasowe	
3.	Data produkcji opon – nie starsze niż 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru pojazdu	
4.	Opony wielosezonowe	
X.	Oświetlenie:	
1.	Światła do jazdy dziennej	
2.	Przednie światła przeciwmgielne	
XI.	Wyposażenie:	
1.	Tapicerka materiałowa w kolorze ciemnym	
2.	Klimatyzacja	
3.	Centralny zamek sterowany zdalnie, działający na wszystkie drzwi	
4.	Autoalarm zintegrowany z centralnym zamkiem, sterowany zdalnie z kluczyka lub pilota alarmu	
5.	Elektrycznie regulowane szyby w przednich drzwiach	
6.	Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne	
7.	Fabryczne radio z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, minimum 2 głośniki	
8.	Fotel kierowcy z minimum: regulacją wysokości, regulacją pochylenia oparcia, przesuwany przód-tył	
9.	Dzielona tylna kanapa na trzy siedziska z możliwością demontażu każdego z osobna	

Załącznik nr 7 - Formularz część 7

10.	Dodatkowe gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej	
11.	Immobiliser	
12.	Czujniki parkowania tył	
13.	Oświetlenie wnętrza pojazdu	
14.	Oświetlenie przestrzeni ładunkowej	
15.	Komplet dywaników gumowych	
16.	Apteczka samochodowa spełniająca wymagania norm DIN13164 – 1szt.	
17.	Gaśnica	
18.	Trójkąt ostrzegawczy	
19.	Lewarek	
20.	Klucz do kół	
21.	Kamizelka odblaskowa – ilość zgodna z ilością miejsc siedzących	
22.	Minimum dwa komplety kluczyków	

Zamawiający wymaga na etapie RFI do przesłania wraz z wyceną:

- 1. Szczegółowych warunków gwarancji (w tym podanie okresów gwarancji).**
- 2. Informacji o normatywach i czynnościach serwisowych do przebiegu 200 000 km.**
- 3. Szacunkowego kosztu serwisu na podstawie powyższych normatywów serwisowych w okresie do 5 lat eksploatacji lub do przebiegu do 200 tkm.**

Dane firmy składającej wycenę			
Nazwa	Adres /NIP	Adres mailowy	Nr telefonu

Załącznik nr 7 - Formularz część 7

FORMULARZ WYCENY SZACUNKOWEJ DLA CZĘŚCI 7			
Nazwa producenta i model proponowanego pojazdu	Szacowany termin realizacji (przewidywana możliwa data dostawy)	Liczba sztuk	Cena netto w [PLN] za sztukę
		2	
Szacunkowy kosztu serwisu na podstawie powyższych normatywów serwisowych w okresie do 5 lat eksploatacji lub do przebiegu do 200 tkm			

.....
Data i podpis