

## Część 2 ZABUDOWA KONTENER Z WINDĄ – 2 pojazdy

| I) Segment pojazdu zgodnie z klasyfikacją Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR                                                                                                                                                               |                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) Grupa ciężkie dostawcze/ Klasa ciężkie dostawcze                                                                                                                                                                                                   | <b>Zaoferowane rozwiązania</b><br>Prosimy uzupełnić: TAK lub opis rozwiązania równoważnego |
| II) Silnik:                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                            |
| 1) Spalinowy, wysokoprężny, rzędowy                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                            |
| 2) Liczba cylindrów min. 4                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| 3) Rodzaj paliwa – olej napędowy                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
| 4) Moc minimalna 95 kW                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| 5) Norma emisji spalin minimum Euro 6                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                            |
| III) Skrzynia biegów i układ napędowy:                                                                                                                                                                                                                |                                                                                            |
| 1) Przekładnia manualna minimum 5-cio biegowa + 1 bieg wsteczny                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2) Przedni napęd                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                            |
| IV) Nadwozie                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| 1) Nadwozie 2 drzwiowe, zabudowa typu kontener z windą załadunkową                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |
| 2) Kabina przystosowana do przewozu minimum 3 osób wraz z kierowcą                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |
| 3) Fotel kierowcy pojedynczy z regulacją przesuwu i wysokości, pochylenia oparcia, z regulowanym zagłówkiem i podłokietnikiem                                                                                                                         |                                                                                            |
| 4) Przednie fotele - podwójne, ławkowe siedzenie pasażera                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 5) Kontener o długości / szerokości /wysokości minimum 3500 / 2000 / 1900 mm                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| 6) Standardowa zabudowa kontenerowa, wszystkie ściany i drzwi wykonane z płyt warstwowych - (laminat-izolator-laminat)                                                                                                                                |                                                                                            |
| 7) Drzwi w kontenerze: tylne dwuskrzydłowe otwierane na boki z możliwością zabezpieczenia na bokach ścian w pozycji otwartej, drzwi boczne po prawej stronie o szerokości min 900 mm otwierane na bok z możliwością zabezpieczenia w pozycji otwartej |                                                                                            |
| 8) Przestrzeń ładunkowa kontenera przedzielona barierą umieszczoną centralnie dzielącą komorę na dwie osobne strefy, łatwą w demontażu. Wyposażona w system zabezpieczenia ładunku                                                                    |                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (listwy boczne po dwie na każdą stronę kontenera i symetrycznie po dwie na każdej stronie przegrody) wraz z 4 regulowanymi belkami/drażkami, umożliwiającymi blokowanie ładunku (na 1/4 i 1/2 wysokości od podłogi)                                                    |  |
| 9) Sposób podziału przestrzeni ładunkowej: wzdłużny, dostęp do każdej strefy od tyłu po rozłożeniu windy i otwarciu drzwi plus dostęp do strefy prawej poprzez drzwi boczne, rodzaj demontażu – musi być możliwość całkowitego wyjęcia/wysunięcia przegrody z zabudowy |  |
| 10) Wysokość całkowita pojazdu w przedziale 2400 mm – 3100 mm                                                                                                                                                                                                          |  |
| 11) Ładowność minimum 550 kg                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 12) Rozstaw osi min 3600 mm                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| 13) Wysokość - min 2600 mm                                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 14) Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg                                                                                                                                                                                                                             |  |
| 15) Spojler dachowy dostosowany do wysokości zabudowy kontenera                                                                                                                                                                                                        |  |
| 16) Korek wlewu paliwa zamykany kluczykiem lub zabezpieczony blokową pokrywą                                                                                                                                                                                           |  |
| <b>V) Lakier</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 1) Kolor biały                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>VI) Układ hamowania i kontroli trakcji:</b>                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 1) ABS                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 2) System stabilizacji toru jazdy                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| <b>VII) Układ kierowniczy:</b>                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 1) Regulacja kolumny kierowniczej w minimum jednej płaszczyźnie                                                                                                                                                                                                        |  |
| 2) Wspomaganie układu kierowniczego                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| <b>VIII) Bezpieczeństwo:</b>                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 1) Poduszki powietrzne minimum dla kierowcy i pasażera                                                                                                                                                                                                                 |  |
| <b>IX) Koła</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 1) Wszystkie koła minimum 16", obręcze kół stalowe                                                                                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2) Opony wielosezonowe                                                                                                                                                                                                     |  |
| 3) Komplet oryginalnych pełnych kołpaków                                                                                                                                                                                   |  |
| 4) Pełnowymiarowe koło zapasowe                                                                                                                                                                                            |  |
| <b>X) Oświetlenie:</b>                                                                                                                                                                                                     |  |
| 1) Światła do jazdy dziennej                                                                                                                                                                                               |  |
| 2) Przednie światła przeciwmgielne                                                                                                                                                                                         |  |
| <b>XI) Wyposażenie:</b>                                                                                                                                                                                                    |  |
| 1) Tapicerka materiałowa w kolorze ciemnym                                                                                                                                                                                 |  |
| 2) Klimatyzacja                                                                                                                                                                                                            |  |
| 3) Centralny zamek sterowany zdalnie, działający na wszystkie drzwi                                                                                                                                                        |  |
| 4) Autoalarm zintegrowany z centralnym zamkiem, sterowany zdalnie z kluczyka lub pilota alarmu                                                                                                                             |  |
| 5) Elektrycznie regulowane szyby w przednich drzwiach                                                                                                                                                                      |  |
| 6) Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne                                                                                                                                                                   |  |
| 7) Fabryczne radio z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, sterowanie radiem i zestawem głośnomówiącym w kole kierownicy lub na kolumnie kierownicy, minimum 2 głośniki                                                       |  |
| 8) Fotel kierowcy z minimum: regulacją wysokości, regulacją pochylecia oparcia, przesuwany przód-tył                                                                                                                       |  |
| 9) Immobiliser                                                                                                                                                                                                             |  |
| 10) Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej                                                                                                                                                                                   |  |
| 11) Oświetlenie przestrzeni ładunkowej                                                                                                                                                                                     |  |
| 12) Winda załadownicza o udźwigu minimum 750 kg, sterowanie z zewnątrz oraz za pomocą sterownika na przewodzie rozciągany spiralnym z uchwytem mocującym w przestrzeni ładunkowej, o szerokości równej szerokości zabudowy |  |
| 13) Dodatkowe ogrzewanie postojowe przestrzeni pasażerskiej, nagrzewnica - spalinowa, z możliwością pracy bez uruchomionego silnika, zamontowana w miejscu zabezpieczonym przed dostaniem się błota                        |  |
| 14) Fartuchy przeciwbłotne – przednie i tylne                                                                                                                                                                              |  |

|                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15) Komplet dywaników gumowych w całej przestrzeni pasażerskiej pojazdu                                                                                                                              |                                                                                                                                    |
| 16) Dodatkowe pokrowce wszystkich siedzeń z materiału o podwyższonej wytrzymałości, odporne na zabrudzenia, łatwozmywalne                                                                            |                                                                                                                                    |
| 17) Apteczka samochodowa spełniająca wymagania norm DIN13164 – 1szt.                                                                                                                                 |                                                                                                                                    |
| 18) Gaśnica                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |
| 19) Trójkąt ostrzegawczy                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                    |
| 20) Lewarek                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                    |
| 21) Klucz do kół                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| 22) Kamizelka odblaskowa – ilość zgodna z ilością miejsc siedzących                                                                                                                                  |                                                                                                                                    |
| 23) Minimum dwa komplety kluczyków                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |
| <b>XII) Wymagana dokumentacja (wyłącznie w języku polskim)</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
| 1) Kpl. dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |
| 2) Zgłoszenie zamontowanej windy do właściwego Oddziału Urzędu Dozoru Technicznego wraz z uzyskaniem dopuszczenia do użytkowania                                                                     |                                                                                                                                    |
| 3) Książka gwarancyjna pojazdu                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
| 4) Szczegółowe warunki gwarancji                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |
| 5) Instrukcja obsługi pojazdu                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    |
| 6) Gwarancje zamontowanych elementów wyposażenia dodatkowego                                                                                                                                         |                                                                                                                                    |
| 7) Instrukcje obsługi zamontowanych elementów wyposażenia dodatkowego                                                                                                                                |                                                                                                                                    |
| 8) Pisemna zgoda producenta/gwaranta/importera Pojazdu na montaż poza autoryzowanymi stacjami obsługi producenta pojazdów, dowolnych urządzeń monitorujących bez utraty gwarancji producenta pojazdu |                                                                                                                                    |
| 9) Aktualny katalog stosowanych części zamiennych dla całego pojazdu (w wersji papierowej lub dostęp do wersji elektronicznej)                                                                       |                                                                                                                                    |
| 10) Informacja o normatywach i czynnościach serwisowych do przebiegu 200 000 km                                                                                                                      | Dołączamy do oferty dokument zawierający serwisowe rbh pracy planowane przy danym przebiegu, dla zakładanych czynności serwisowych |

.....  
Miejscowość i data

.....  
podpisy Wykonawcy