

Część 3 FURGON 3 OSOBOWY z rampą – 1 pojazd

I) Segment pojazdu zgodnie z klasyfikacją Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR	
1) Grupa ciężkie dostawcze/ Klasa ciężkie dostawcze	Zaoferowane rozwiązania Prosimy uzupełnić: TAK lub opis rozwiązania równoważnego
II) Silnik:	
1) Spalinowy, wysokoprężny, rzędowy	
2) Liczba cylindrów min. 4	
3) Rodzaj paliwa – olej napędowy	
4) Moc minimalna 95 kW	
5) Norma emisji spalin minimum Euro 6	
III) Skrzynia biegów i układ napędowy:	
1) Przekładnia manualna minimum 5-cio biegowa + 1 bieg wsteczny	
2) Przedni napęd	
IV) Nadwozie	
1) Nadwozie typu furgon	
2) Drzwi boczne w przestrzeni ładunkowej, po prawej stronie przesuwne, nieprzeszkłone,	
3) Przestrzeń ładunkowa nieprzeszkłona	
4) Tylne drzwi dwuskrzydłowe, nieprzeszkłone, otwierane min 180°	
5) Ilość miejsc siedzących 3	
6) Przestrzeń ładunkowa o długości w przedziale 2500 mm - 3500 mm	
7) Wysokość całkowita pojazdu w przedziale 2200 mm – 2600 mm	
8) Przestrzeń ładunkowa oddzielona od przestrzeni pasażerskiej stałą przegrodą	
9) Ładowność minimum 1100 kg	
10) Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg	

11) Homologacja – samochód ciężarowy	
12) Składana do wewnątrz przestrzeni ładunkowej, aluminiowa rampa wjazdowa o szerokości minimum 80 cm, 200 cm długości (po rozłożeniu), nośność min 300 kg	
13) zamocowane 4 aluminiowe listwy boczne do mocowania ładunku (po dwie na stronę, na $\frac{1}{4}$ i $\frac{1}{2}$ wysokości od podłogi) wraz z 2 regulowanymi belkami/drażkami	
V) Lakier:	
1) Kolor biały	
VI) Układ hamowania i kontroli trakcji:	
1) ABS	
2) System stabilizacji toru jazdy	
VII) Układ kierowniczy:	
1) Kolumna kierownicy regulowana minimum w jednej płaszczyźnie	
2) Wspomaganie układu kierowniczego	
VIII) Bezpieczeństwo:	
1) Poduszki powietrzne minimum dla kierowcy i pasażera	
IX) Koła:	
1) Wszystkie koła minimum 16", obręcze kół stalowe	
2) Data produkcji opon– nie starsze niż 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru pojazdu	
3) Pełnowymiarowe koło zapasowe	
4) Opony wielosezonowe	
X) Oświetlenie:	
1) Światła do jazdy dziennej	
2) Przednie światła przeciwmgielne	
XI) Wyposażenie:	
1) Tapicerka materiałowa w kolorze ciemnym	

2) Klimatyzacja	
3) Centralny zamek sterowany zdalnie, działający na wszystkie drzwi	
4) Autoalarm zintegrowany z centralnym zamkiem, sterowany zdalnie z kluczyka lub pilota alarmu	
5) Elektrycznie regulowane szyby w przednich drzwiach	
6) Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne	
7) Fabryczne radio z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, sterowanie radiem i zestawem głośnomówiącym w kole kierownicy lub na kolumnie kierownicy, minimum 2 głośniki	
8) Fotel kierowcy z minimum: regulacją wysokości, regulacją pochylecia oparcia, przesuwany przód-tył	
9) Immobiliser	
10) Czujniki parkowania minimum tył	
11) Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej	
12) Oświetlenie przestrzeni ładunkowej	
13) Zabezpieczenie podłogi w przestrzeni ładunkowej sklejką wodoodporną spełniającą normę EN-636-3/S o grubości min. 9 mm w postaci łatwo demontowanej podłogi montowanej za pomocą fabrycznych uchwytów do mocowania ładunków. Podłoga powinna posiadać zabezpieczenia krawędzi od strony drzwi tylnych i bocznych chroniące przed uszkodzeniami podczas załadunku	
14) Zabezpieczenie ścian bocznych w przestrzeni ładunkowej do wysokości dachu - wyłożone płytą PCV koloru szarego o grubości min 4,5 mm	
15) Uchwyty do mocowania ładunków – minimum 4 (po jednym w każdym rogu przestrzeni ładunkowej) umieszczone w systemowych miseczkach poniżej poziomu podłogi.	
16) Fartuchy przeciwbłotne – przednie i tylne	
17) Komplet dywaników gumowych w całej przestrzeni pasażerskiej pojazdu	
18) Dodatkowe pokrowce wszystkich siedzeń z materiału o podwyższonej wytrzymałości, odporne na zabrudzenia, łatwozmywalne	
19) Apteczka samochodowa spełniająca wymagania norm DIN13164 – 1szt.	
20) Gaśnica	
21) Trójkąt ostrzegawczy	
22) Lewarek	

23) Klucz do kół	
24) Kamizelka odblaskowa – ilość zgodna z ilością miejsc siedzących	
25) Minimum dwa komplety kluczyków	
XII) Wymagana dokumentacja (wyłącznie w języku polskim)	
1) Kpl. dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu	
2) Książka gwarancyjna pojazdu	
3) Szczegółowe warunki gwarancji	
4) Instrukcja obsługi pojazdu	
5) Gwarancje zamontowanych elementów wyposażenia dodatkowego	
6) Instrukcje obsługi zamontowanych elementów wyposażenia dodatkowego	
7) Pisemna zgoda producenta/gwaranta/importera Pojazdu na montaż poza autoryzowanymi stacjami obsługi producenta Pojazdów, dowolnych urządzeń monitorujących bez utraty gwarancji producenta pojazdu	
8) Aktualny katalog stosowanych części zamiennych dla całego pojazdu (w wersji papierowej lub dostęp do wersji elektronicznej)	
9) Informacja o normatywach i czynnościach serwisowych do przebiegu 200 000 km	Dołączamy do oferty dokument zawierający serwisowe rbh pracy planowane przy danym przebiegu, dla zakładanych czynności serwisowych

.....
Miejscowość i data

.....
podpisy Wykonawcy