

Minibus 7 OSOBOWY

I) Segment pojazdu zgodnie z klasyfikacją Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR:

- 1) Grupa minibusy/ Klasa I minibusy

II) Silnik:

- 1) Spalinowy, wysokoprężny, rzędowy,
- 2) Liczba cylindrów min. 4
- 3) Rodzaj paliwa – olej napędowy
- 4) Moc minimalna 140 kW
- 5) Poj. Silnika minimum 2000 cm³,
- 6) Norma emisji spalin minimum Euro 6

III) Skrzynia biegów i układ napędowy:

- 1) Skrzynia automatyczna minimum 7-stopniowa
- 2) System start-stop wyłączający silnik podczas postoju

IV) Nadwozie

- 1) Nadwozie minimum 4 drzwiowe (tylne dwuskrzydłowe) typu furgon
- 2) Nadwozie samonośne
- 3) Typu minibus
- 4) Drzwi przesuwne z lewej i prawej strony z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci - uruchamiane elektrycznie
- 5) Tylne drzwi uchylne do góry, przeszklone z szybą ogrzewaną i wycieraczką. Tylne drzwi dwuskrzydłowe, przeszklone, otwierane min 180°, tylne szyby podgrzewane
- 6) Ilość miejsc siedzących – 7
- 7) Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, składane i ogrzewane.
- 8) Obudowy lusterek zewnętrznych oraz klamki drzwi i tylnej klapy w kolorze nadwozia.
- 9) Listwy ochronne zewnętrzne w kolorze nadwozia.
- 10) Wszystkie szyby termoizolacyjne, w przestrzeni pasażerskiej i bagażowej dodatkowo przyciemniane.
- 11) Teleskopy przy pokrywie silnika.
- 12) Uchwyty holownicze - tył i przód pojazdu
- 13) Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia
- 14) Dopuszczalna masa całkowita do 3500kg
- 15) Zbiornik paliwa minimum 70l
- 16) Rozstaw osi min 3400 mm
- 17) Długość minimum 5900 mm

V) Lakier:

- 1) Kolor – czarny metalizowany

VI) Układ hamowania i kontroli trakcji:

- 1) hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganiem
- 2) hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu pojazdu
- 3) korektor siły hamowania zależny od obciążenia
- 4) hamulec postojowy elektryczny

VII) Układ kierowniczy:

- 1) Wspomaganie układu kierowniczego
- 2) Kolumna kierownicy regulowana minimum w dwóch płaszczyznach

VIII) Bezpieczeństwo:

- 1) Poduszki powietrzne minimum dla kierowcy i pasażera
- 2) System ESP - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy
- 3) System ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania
- 4) System ASR - system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania
- 5) System MSR - system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem
- 6) System automatycznego hamowania po kolizji
- 7) System wspomagający ruszanie pod górę
- 8) Asystent wspomagania kierowcy
- 9) światła do jazdy diennej włączane automatycznie

- 10) bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania (dla foteli w kabinie kierowcy)
- 11) ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka sygnalizująca niezapięte pasy bezpieczeństwa
- 12) sygnalizacja awaryjnego hamowania
- 13) poduszki powietrzne w kabinie kierowcy przednie i boczne dla kierowcy i pasażera: możliwość dezaktywacji poduszki pasażera
- 14) reflektory przednie z funkcją samo poziomowania
- 15) trzecie światło "stop"
- 16) uchwyty do mocowania ładunków w przestrzeni pasażerskiej
- 17) zagłówki z regulacją wysokości i pochylenia

IX) Koła:

- 1) Pełnowymiarowe koło zapasowe
- 2) 5 sztuk pełnowymiarowych kół z oponami letnimi (opony spełniające minimum: klasa C w zakresie oporu toczenia, klasa C w zakresie przyczepności na mokrej nawierzchni, poziom hałasu poniżej 72 dB, z roku budowy pojazdu), z obręczami ze stopów lekkich, srebrne minimum 17 cali,
- 3) 4 sztuk pełnowymiarowych kół z oponami zimowymi (opony spełniające minimum: klasa C w zakresie oporu toczenia, klasa C w zakresie przyczepności na mokrej nawierzchni, poziom hałasu poniżej 72 dB, z roku budowy pojazdu), z obręczami ze stopów lekkich, srebrne minimum 17 cali
- 4) Data produkcji opon – nie starsze niż 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru pojazdu

X) Oświetlenie:

- 1) Światła do jazdy dziennej
- 2) Przednie światła przeciwmgielne

XI) Wyposażenie:

- 1) kluczyki składane
- 2) alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu
- 3) automatycznie przyciemniane lusterko wsteczne
- 4) centralny zamek sterowany pilotem
- 5) czujnik deszczu
- 6) czujnik zmierzchu
- 7) gniazdo 12V w przedziale kierowcy ze stałym zasilaniem
- 8) kontrolka hamulca postojowego
- 9) oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem
- 10) prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego
- 11) Komunikaty wyświetlane przez komputer pokładowy w desce rozdzielczej pojazdu minimum w języku polskim
- 12) Radio cyfrowe z wyświetlaczem minimum 6 cali (DAB)
- 13) regulowane podświetlenie tablicy rozdzielczej, podświetlenie wskaźników przy włączonych reflektorach
- 14) światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu pojazdu (z przodu zintegrowane ze zderzakiem)
- 15) aktywny tempomat
- 16) uchwyty wejściowe na słupkach A
- 17) wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych
- 18) wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem
- 19) immobilizer
- 20) kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy
- 21) wskaźnik okresów serwisowania
- 22) wskaźnik temperatury zewnętrznej
- 23) automatyczny układ włączania świateł
- 24) oddzielnie otwierana szyba tylna
- 25) obrotomierz
- 26) dwa pojedyncze fotele z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami – sterowane elektrycznie w minimum w trzech płaszczyznach,
- 27) Kurtyny boczne w kabinie kierowcy
- 28) 2 uchwyty do kubków
- 29) 2 uchwyty nad drzwiami ułatwiające wsiadanie do pojazdu

- 30) 2 lampki do czytania
- 31) 1 lampka oświetlenia wewnętrznego
- 32) 2 osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami
- 33) dywaniki gumowe na podłodze
- 34) skórzana kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego oraz obsługę automatycznej skrzyni biegów
- 35) kieszenie w drzwiach bocznych z każdej strony
- 36) kieszenie w tylnej części oparcia siedzeń kierowcy i pasażera
- 37) podgrzewane elektrycznie fotele kierowcy i pasażera
- 38) oświetlenie stopni wejściowych
- 39) podłoga wyłożona wykładziną dywanową
- 40) tapicerowana podsufitka wyłożona materiałem w kolorze szarym
- 41) zamykany, podświetlany schowek naprzeciw siedzenia pasażera
- 42) schowek podręczny lub półka w konsoli środkowej pojazdu
- 43) wyłożenie ścian bocznych oraz drzwi ze skóry
- 44) Poduszka chroniąca miednicę kierowcy i pasażera
- 45) dwa pojedyncze fotele w pierwszym rzędzie z możliwością ustawienia w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy ze składanymi oparciami, podłokietnikami z możliwością demontażu, ze zintegrowanymi, trójpunktowymi pasami bezpieczeństwa
- 46) drugi rząd siedzeń - kanapa dla trzech osób ze składanym oparciem, trzema pasami bezpieczeństwa
- 47) gniazdo 12V (z prawej i lewej strony)
- 48) gniazdo 230V
- 49) ściany boczne wyłożone skórą lub materiałem
- 50) oświetlenie w przestrzeni pasażerskiej z podziałem na strony
- 51) ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej
- 52) system prowadnic szynowych do płynnego przesuwania siedzeń
- 53) uchwyty na kubki w przestrzeni pasażerskiej
- 54) uchwyt wejściowy na drzwiach przesuwanych na słupku B
- 55) wielofunkcyjny stolik środkowy składany
- 56) uchwyty do trzymania
- 57) okna stałe w ścianie bocznej
- 58) okna boczne i szyba tylna w przestrzeni bagażowej
- 59) tylna kłapa sterowane elektrycznie również z pilota
- 60) uchwyty do mocowania ładunków w przestrzeni bagażowej
- 61) gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej
- 62) Niezależne zawieszenie kół przednich
- 63) Niezależne zawieszenie kół tylnych
- 64) światła przeciwmgielne z przodu zintegrowane ze zderzakiem
- 65) opóźnione wyłączenie świateł mijania i tylnych po opuszczeniu samochodu
- 66) automatyczne włączanie świateł po zmroku
- 67) reflektory LED
- 68) światła do jazdy dziennej LED
- 69) spryskiwacze reflektorów
- 70) czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku, asystent parkowania i kamera cofania
- 71) klimatyzacja minimum trzystrefowa z elektroniczną regulacją z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej
- 72) lodówka fabryczna
- 73) nawigacja fabryczna w języku polskim z mapą Polski oraz Europy, z radiem multimedialnym, z czytnikiem kart pamięci, z fabrycznym zestawem głośnomówiącym bluetooth oraz nagłośnieniem minimum 6 głośników. Darmowe aktualizacje map i oprogramowania minimum w okresie gwarancji.
- 74) port USB
- 75) oświetlanie w systemie LED zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pojazdu
- 76) Akumulator dodatkowy,
- 77) Zbiornik AdBlue – pojemność minimum 25l

- 78) Dodatkowe ogrzewanie wodne,
- 79) siedzenia wyłożone tapicerką skórzaną – kolor czarny
- 80) Klimatyzacja przednia i osobna tylna z nawiewami doprowadzającymi powietrze do przestrzeni pasażerskiej
- 81) Centralny zamek sterowany zdalnie (z dwoma pilotami w zestawie), działający na wszystkie drzwi
- 82) Tempomat
- 83) Elektrycznie regulowane szyby w przednich drzwiach
- 84) Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
- 85) Fabryczne radio oraz zestawem głośnomówiącym Bluetooth, sterowanie radiem i zestawem głośnomówiącym w kole kierownicy lub na kolumnie kierownicy, komplet głośników przód, tył
- 86) Fotel kierowcy z minimum: regulacją wysokości, regulacją pochylenia oparcia, przesuwany przód-tył
- 87) Apteczka samochodowa spełniająca wymagania norm DIN13164 – 1szt.
- 88) Gaśnica
- 89) Trójkąt ostrzegawczy
- 90) Lewarek
- 91) Klucz do kół
- 92) Koło zapasowe pełnowymiarowe
- 93) Kamizelka odblaskowa – ilość zgodna z ilością miejsc siedzących

XII) Wymagana dokumentacja (wyłącznie w języku polskim)

- 1) Kpl dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu
- 2) Książka gwarancyjna pojazdu
- 3) Instrukcja obsługi pojazdu
- 4) Szczegółowe warunki gwarancji
- 5) Gwarancje zamontowanych elementów wyposażenia dodatkowego
- 6) Instrukcje obsługi zamontowanych elementów wyposażenia dodatkowego
- 7) Pisemna zgoda producenta/gwaranta/importera Pojazdu na montaż poza autoryzowanymi stacjami obsługi producenta Pojazdów, dowolnych urządzeń monitorujących bez utraty gwarancji producenta Pojazdu
- 8) Aktualny katalog stosowanych części zamiennych dla całego pojazdu (w wersji papierowej lub dostęp do wersji elektronicznej)
- 9) Informacja o normatywach i czynnościach serwisowych do przebiegu 200 000 km