

Specyfikacja minimalnych parametrów technicznych pojazdów do 3,5 t**Część 1 FURGON BRYGADOWY 7 OSOBOWY – 1 pojazd****POJAZD DO 3,5 T TYPU FURGON BRYGADOWY 7 OSOBOWY****I) Segment pojazdu zgodnie z klasyfikacją Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR**

- 1) Grupa ciężkie dostawcze/ Klasa ciężkie dostawcze

II) Silnik:

- 1) Spalinowy, wysokoprężny, rzędowy
- 2) Liczba cylindrów min. 4
- 3) Rodzaj paliwa – olej napędowy
- 4) Pojemność skokowa silnika minimum 1900 cm³
- 5) Moc minimalna 95 kW
- 6) Norma emisji spalin minimum Euro 6

III) Skrzynia biegów i układ napędowy:

- 1) Przekładnia manualna minimum 6-cio biegowa + 1 bieg wsteczny
- 2) Przedni napęd.

IV) Nadwozie

- 1) Nadwozie typu furgon - zabudowa brygadowa (7-miejscowa)
- 2) Fotel kierowcy pojedynczy, z regulacją przesuwu, wysokości, pochylecia oparcia, z regulowanym zagłówkiem i podłokietnikiem
- 3) Kanapa z przodu po stronie pasażera dwumiejscowa z dodatkowym schowkiem pod siedziskiem
- 4) Kanapa tylna 4-miejscowa lub zamiast kanapy 4 niezależne fotele.
- 5) W przedziale pasażerskim drzwi po prawej stronie przesuwne, przeszklone, po stronie lewej szyba
- 6) Przestrzeń ładunkowa nieprzeszklona
- 7) Tylnie drzwi dwuskrzydłowe, nieprzeszklone, otwierane min 180° z drabinką na prawym skrzydle
- 8) Kosz dachowy (bagażnik) przystosowany do przewozu drabin z rolką załadunkową oraz z wyższymi poręczami bocznymi
- 9) Przestrzeń ładunkowa oddzielona pełną, plastikową ścianą grodziową umożliwiającą przewóz ładunków o długości min. 3 m. (dopuszcza się wliczenie powierzchni pod drugim rzędem siedzeń)
- 10) Pełna, materiałowa tapicerka ścian bocznych i sufitu w całej przestrzeni pasażerskiej.
- 11) Zbiornik paliwa minimum 75 l
- 12) Dopuszczalna masa całkowita do 3500 kg

V) Lakier:

- 1) Kolor biały

VI) Układ hamowania i kontroli trakcji:

- 1) Układ hamulcowy wyposażony w system ABS

VII) Układ kierowniczy:

- 1) Kolumna kierownicy regulowana minimum w jednej płaszczyźnie
- 2) Wspomaganie układu kierowniczego

VIII) Bezpieczeństwo:

- 1) Poduszki powietrzne minimum dla kierowcy i pasażera

IX) Koła:

- 1) Wszystkie koła minimum 16", obręcze kół stalowe lub aluminiowe
- 2) Opony wielosezonowe
- 3) Data produkcji opon – nie starsza niż 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru pojazdu.
- 4) Pełnowymiarowe koło zapasowe

X) Oświetlenie:

- 1) Światła do jazdy dziennej
- 2) Przednie światła przeciwmgielne

XI) Wyposażenie:

- 1) Tapicerka materiałowa w kolorze ciemnym

- 2) Klimatyzacja automatyczna
 - 3) Dodatkowe ogrzewanie postojowe z nawiewami doprowadzającymi ciepłe powietrze również na tylny rząd siedzeń, nagrzewnica spalinowa, programowalna, uruchamiana również z pilota, z możliwością pracy bez uruchamiania silnika
 - 4) Centralny zamek sterowany zdalnie, działający na wszystkie drzwi
 - 5) Autoalarm zintegrowany z centralnym zamkiem, sterowany zdalnie z kluczyka lub pilota alarmu
 - 6) Elektrycznie sterowane szyby w drzwiach przednich
 - 7) Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
 - 8) System multimedialny wyposażony w radio z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, sterowanie radiem i zestawem głośnomówiącym w kole kierownicy lub na kolumnie kierownicy.
 - 9) Gniazdo 230V w przestrzeni pasażerskiej
 - 10) Kamera cofania
 - 11) Czujniki parkowania tył i przód
 - 12) Tempomat
 - 13) Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej
 - 14) Oświetlenie przestrzeni ładunkowej
 - 15) Dodatkowa podłoga w przestrzeni ładunkowej z powłoką wodoodporną i antypoślizgową
 - 16) Zabezpieczenie ścian bocznych oraz drzwi w przestrzeni ładunkowej
 - 17) Uchwyty do mocowania ładunków w przestrzeni ładunkowej – minimum 4 (po jednym w każdym rogu przestrzeni ładunkowej)
 - 18) Fartuchy przeciw błotne – przednie i tylne
 - 19) Komplet dywaników gumowych w całej przestrzeni pasażerskiej pojazdu
 - 20) Dodatkowe pokrowce wszystkich siedzeń z materiału o podwyższonej wytrzymałości, odporne na zabrudzenia, łatwo zmywalne
 - 21) Hak holowniczy
 - 22) Apteczka samochodowa
 - 23) Gaśnica
 - 24) Trójkąt ostrzegawczy
 - 25) Lewarek
 - 26) Klucz do kół
 - 27) Minimum dwa komplety kluczyków
- XII) Wymagana dokumentacja (wyłącznie w języku polskim)**
- 1) Kpl. dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu
 - 2) Książka gwarancyjna pojazdu
 - 3) Szczegółowe warunki gwarancji
 - 4) Instrukcja obsługi pojazdu
 - 5) Gwarancje zamontowanych elementów wyposażenia dodatkowego
 - 6) Instrukcje obsługi zamontowanych elementów wyposażenia dodatkowego
 - 7) Pisemna zgoda producenta/gwaranta/importera Pojazdu na montaż poza autoryzowanymi stacjami obsługi producenta Pojazdów, dowolnych urządzeń monitorujących bez utraty gwarancji producenta Pojazdu
 - 8) Aktualny katalog stosowanych części zamiennych dla całego pojazdu (w wersji papierowej lub dostęp do wersji elektronicznej)
 - 9) Informacja o normatywach i czynnościach serwisowych do przebiegu 200 000 km

Część 2 DOSTAWCZY 5 OSOBOWY – 2 pojazdy**POJAZD DO 3,5 T TYPU DOSTAWCZY 5 OSOBOWY****I) Segment pojazdu zgodnie z klasyfikacją Instytutu Badania Rynku Motoryzacyjnego SAMAR:**

- 1) Grupa lekkie dostawcze/ Klasa H kombi-vany

II) Silnik:

- 1) Spalinowy, wysokoprężny lub iskrowy, rzędowy
- 2) Liczba cylindrów min. 4
- 3) Rodzaj paliwa – olej napędowy lub benzyna
- 4) Moc minimalna 70 kW
- 5) Norma emisji spalin minimum Euro 6

III) Skrzynia biegów i układ napędowy:

- 1) Przekładnia manualna minimum 5-cio biegowa + 1 bieg wsteczny
- 2) Przedni napęd

IV) Nadwozie

- 1) Minimum 5 drzwiowe (przeszkłone), tylne drzwi dwuskrzydłowe (przeszkłone, minimum lewe skrzydło z szybą ogrzewaną, wyposażone w wycieraczkę), czworo drzwi bocznych otwieranych na boki lub przednie na boki, a tylne drzwi lewe i prawe przesuwne
- 2) Relingi dachowe
- 3) Ilość miejsc siedzących – minimum 5
- 4) Długość całkowita minimum 4380 mm
- 5) Ładowność minimum 640 kg

V) Lakier:

- 1) Kolor biały

VI) Układ hamowania i kontroli trakcji:

- 1) ABS
- 2) System stabilizacji toru jazdy

VII) Układ kierowniczy:

- 1) Kolumna kierownicy regulowana minimum w jednej płaszczyźnie: góra-dół
- 2) Wspomaganie układu kierowniczego

VIII) Bezpieczeństwo:

- 1) Poduszki powietrzne minimum dla kierowcy i pasażera

IX) Koła:

- 1) Wszystkie koła minimum 15", obręcze kół stalowe
- 2) Pełnowymiarowe koło zapasowe
- 3) Data produkcji opon – nie starsze niż 12 miesięcy od daty protokolarnego odbioru pojazdu
- 4) Opony wielosezonowe

X) Oświetlenie:

- 1) Światła do jazdy dziennej
- 2) Przednie światła przeciwmgielne

XI) Wyposażenie:

- 1) Tapicerka materiałowa w kolorze ciemnym
- 2) Klimatyzacja
- 3) Centralny zamek sterowany zdalnie, działający na wszystkie drzwi
- 4) Autoalarm zintegrowany z centralnym zamkiem, sterowany zdalnie z kluczyka lub pilota alarmu
- 5) Elektrycznie regulowane szyby w przednich drzwiach
- 6) Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne
- 7) Fabryczne radio z zestawem głośnomówiącym Bluetooth, minimum 2 głośniki
- 8) Fotel kierowcy z minimum: regulacją wysokości, regulacją pochylenia oparcia, przesuwany przód-tył
- 9) Dzielona tylna kanapa w stosunku 2/1 z możliwością złożenia na płasko w celu zwiększenia przestrzeni bagażowej lub trzy fotele z możliwością złożenia każdego fotela niezależnie.
- 10) Dodatkowe gniazdo 12V w przestrzeni ładunkowej
- 11) Immobiliser
- 12) Czujniki parkowania minimum tył

- 13) Oświetlenie wnętrza pojazdu
- 14) Oświetlenie przestrzeni ładunkowej
- 15) Komplet dywaników gumowych
- 16) Apteczka samochodowa spełniająca wymagania norm DIN13164 – 1szt.
- 17) Gaśnica
- 18) Trójkąt ostrzegawczy
- 19) Lewarek
- 20) Klucz do kół
- 21) Kamizelka odblaskowa – ilość zgodna z ilością miejsc siedzących
- 22) Minimum dwa komplety kluczyków

XII) Wymagana dokumentacja (wyłącznie w języku polskim)

- 1) Kpl. dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu
- 2) Książka gwarancyjna pojazdu
- 3) Szczegółowe warunki gwarancji
- 4) Instrukcja obsługi pojazdu
- 5) Gwarancje zamontowanych elementów wyposażenia dodatkowego
- 6) Instrukcje obsługi zamontowanych elementów wyposażenia dodatkowego
- 7) Pisemna zgoda producenta/gwaranta/importera Pojazdu na montaż poza autoryzowanymi stacjami obsługi producenta Pojazdów, dowolnych urządzeń monitorujących bez utraty gwarancji producenta Pojazdu
- 8) Aktualny katalog stosowanych części zamiennych dla całego pojazdu (w wersji papierowej lub dostęp do wersji elektronicznej)
- 9) Informacja o normatywach i czynnościach serwisowych do przebiegu 200 000 km