

**Załącznik nr 1b do SIWZ**  
**Formularz ofertowy Wykonawcy dla samochodu typu minibus do przewozu 9 osób - 2 szt.**

W odpowiedzi do ogłoszonego Postępowania zakupowego o udzielenie Zamówienia nr BTC/FH/2460/988/2018 pn.: „Dostawa 9 sztuk fabrycznie nowych samochodów” działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa: .....

Siedziba: .....

Nr telefonu/fax: .....

NIP: .....

REGON: .....

składam/y niniejszą ofertę wstępną:

**Marka:** .....

**Typ:** .....

**Rok produkcji:** **2018**

**Wymagania techniczne Kupującego**

**Parametry techniczne**

**1. DANE OGÓLNE**

- 1.1 Model pojazdu powinien być aktualnie wytwarzany przez producenta, którego autoryzowane stacje obsługi znajdują się na terenie Polski i musi spełniać wszystkie wymagania wynikające z przepisów ruchu drogowego oraz obowiązujące na dzień rejestracji wymagania Dyrektywy 2007/715/EC w zakresie emisji spalin.
- 1.2 Lakier biały lub granatowy

**2. NADWOZIE**

- 2.1 Nadwozie minimum 4 drzwiowe typu bus
- 2.2 Odsuwane drzwi boczne przesuwne po prawej stronie, przeszklone,
- 2.3 Kłapa tylna wyposażona w wycieraczkę i podgrzewaną szybę lub drzwi tylne dwuskrzydłowe z szybami (otwierane min 180°), podgrzewane z wycieraczkami
- 2.4 Kabina przystosowana do przewozu 9 osób wraz z kierowcą
- 2.5 Fotel kierowcy pojedynczy z regulacją przesuwu i wysokości, pochylecia oparcia, z regulowanym zagłówkiem i podłokietnikiem
- 2.6 Fotel pasażera podwójny
- 2.7 Tylne fotele - drugi rząd siedzeń - 3 osobowy (2+1), z uchylnym oparciem, z możliwością demontażu pojedynczego fotela
- 2.8 Tylne fotele - trzeci rząd siedzeń - 3 osobowy, z uchylnym oparciem
- 2.9 Przeszklona część pasażerska z fabrycznie przyciemnianymi szybami
- 2.10 Zderzaki, lusterka i listwy boczne (o ile występują) w kolorze nadwozia

**3. BEZPIECZEŃSTWO**

- 3.1 Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, bezwładnościowe (wszystkie fotele)
- 3.2 Układ hamulcowy wyposażony w system ABS
- 3.3 ESP, ASR
- 3.4 Poduszka powietrzna min dla kierowcy i pasażera,
- 3.5 Hamulce tarczowe z przodu i z tyłu
- 3.6 Immobilizer
- 3.7 Korek wlewu paliwa zamykany kluczykiem lub wlew paliwa zabezpieczony pokrywą, bezpiecznie blokowaną przez drzwi kierowcy lub blokowaną zamkiem centralnym
- 3.8 Fabrycznie zamontowane przednie światła przeciwmgielne
- 3.9 Światła do jazdy dziennej fabryczne lub dodatkowe ledowe (homologowane)
- 3.10 Fabryczny alarm zintegrowany z centralnym zamkiem, obsługiwany pilotem (z 2 pilotami w zestawie)
- 3.11 Za trzecim rzędem foteli zaczepy do mocowania ładunku, minimum 4

**4. KOMFORT I FUNKCJONALNOŚĆ**

- 4.1 Fartuchy przeciwbłotne - przednie i tylne
- 4.2 Lusterka boczne sterowane elektrycznie, składane i podgrzewane
- 4.3 Czujniki odległości przód tył
- 4.4 Elektrycznie sterowane szyby przednie
- 4.5 Układ kierowniczy ze wspomaganiam
- 4.6 Dywaniki gumowe komplet (każdy rząd siedzeń)

4.7	Lampki oświetlenia wnętrza (oświetlające osobno każdy rząd siedzeń)
4.8	Tempomat
4.9	Obicia foteli - tkanina tekstylna ciemnej barwy
4.10	Klimatyzacja przednia i tylna z nawiewami doprowadzającymi powietrze od góry na każdy rząd siedzeń osobno (nawiewy w podsufitce), z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej
4.11	Pełna, materiałowa, wykładzina ścian bocznych, sufitu, słupków w całym pojeździe
4.12	Skórzana kierownica z możliwością regulacji w 2 płaszczyznach

#### 5. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

5.1	Dopuszczalna masa całkowita do 3,5 tony
5.2	Długość - min 5000 mm
5.3	Szerokość - min 1850 mm (bez lusterek)
5.4	Wysokość - min 1900mm
5.5	Rozstaw osi 3300 - 3400 mm
5.6	Dopuszczalna ładowność minimum 800 kg
5.7	Przestrzeń ładunkowa o długości min 80 cm, wraz z siatką do unieruchomienia bagażu lub systemem o tej samej funkcjonalności
5.8	Zawieszenie niezależne z kolumnami Mac Phersona
5.9	Przekładnia mechaniczna minimum 6-biegowa plus bieg wsteczny
5.10	Silnik wysokoprężny z doładowaniem o mocy minimum - 130KM o pojemności skokowej min 1900ccm
5.11	Napęd przedni

#### 6. WYPOSAŻENIE DODATKOWE

6.1	System monitoringu rejestrujący lokalizację i czas pracy pojazdu, śledzenie trasy przejazdu, parametry (łącznie z pomiarem poziomu paliwa) wraz z oprogramowaniem w języku polskim Firmy TEKOM ze zdalnym transferem danych na serwer Zamawiającego poprzez GPRS (licencja na wszystkie oferowane pojazdy bez ograniczenia czasowego oraz licencja na aplikację, licencja serwerowa).
6.2	Dodatkowe ogrzewanie postojowe z nawiewami doprowadzającymi ciepłe powietrze na tylne rzędy siedzeń z wykorzystaniem istniejących fabrycznie kanałów powietrznych, nagrzewnica - spalinowa, programowana, z możliwością pracy bez uruchomionego silnika, zamontowana w miejscu zabezpieczonym przed dostaniem się błota
6.3	Obcęże kół stalowych min 16" z oponami zimowymi 4 szt., z kompletem śrub, producentów z grupy Goodyear, Michelin, Pirelli lub Continental, które spełniają minimum: klasa E w zakresie oporu toczenia, klasa C w zakresie przyczepności na mokrej nawierzchni, poziom hałasu poniżej 72 dB
6.4	Koło zapasowe pełnowymiarowe
6.5	Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, podnośnik, apteczka pierwszej pomocy (DIN 13164)
6.6	Komputer pokładowy
6.7	Komplet pełnych oryginalnych kołpaków na zestaw kół zimowych
6.8	Oznaczenie poprzez umieszczenie, na bokach oraz na tyle samochodów, logo firmowego zgodnego z dołączonym do specyfikacji wzorem

#### 7. DOKUMENTACJA

7.1	Instrukcja obsługi pojazdu w języku polskim
7.2	Dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu
7.3	Instrukcje obsługi zamontowanych dodatkowych urządzeń wyposażenia w języku polskim
7.4	Karta gwarancyjna samochodu oraz zamontowanych urządzeń dodatkowych
7.5	Instrukcja remontowa pojazdu, silnika i zabudowy (w wersji papierowej lub dostęp do wersji elektronicznej)
7.6	Aktualny katalog stosowanych części zamiennych dla całego pojazdu lub dostęp on-line do katalogu

Cena PLN netto/szt. ...., słownie:.....

Łączna wartość Zamówienia PLN netto ...., słownie:.....

#### Warunki gwarancji:

- mechaniczna (bez limitu kilometrów) .....
- lakier .....
- nadwozie, zabudowa .....



**Jednocześnie oświadczam/y, że:**

1. Ceny wskazane w formularzu uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia.
2. Ceny oferowane są cenami stałymi w okresie obowiązywania Umowy.
3. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
4. Oświadczam/y, że Istotne Postanowienia Umowy, stanowiące Załącznik nr 3 do SIWZ, zostały przez nas zaakceptowane. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Umowy na warunkach w nich przedstawionych w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
5. Posiadam/y wszelkie niezbędne zezwolenia do wykonywania przedmiotowego Zamówienia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej zapewniamy, że my, nasi pracownicy, współpracownicy, osoby, przy pomocy których będziemy świadczyć usługi/dostawy/robotybudowlane lub podwykonawcy, będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wwzej wymienionych dokumentów.
7. Zapoznaliśmy się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), znajdującym się na stronie internetowej <http://betrans.pl/przetargi>.
8. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego Postępowania należy kierować na adres:

.....

**Osobą upoważnioną do kontaktu jest.....**

**Adres poczty elektronicznej:.....**

**Nr telefonu:.....**



