

**Załącznik nr 1b do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy dla samochodu typu mikrobus 7-osobowego - 3 sztuki**

W odpowiedzi do ogłoszonego Postępowania zakupowego o udzielenie Zamówienia nr BTC/FH/3079/1382/2017 pn.: „Dostawa fabrycznie nowych samochodów typu mikrobus 6-osobowy (2sztuki), 7-osobowy (3 sztuki)” działając w imieniu i na rzecz:

Nazwa: .....

Siedziba: .....

Nr telefonu/fax: .....

NIP: .....

REGON: .....

składam/y ofertę wstępną: .....

**Marka:** .....

**Typ:** .....

**Rok produkcji: 2018**

Wymagania techniczne Zamawiającego	Parametry techniczne
<b>1. SILNIK</b>	
1.1 Spalinowy o mocy minimum 140KM	
1.2 Paliwo - olej napędowy ON	
1.3 Pojemność silnika minimum 2000 cm3	
1.4 Norma emisji spalin EURO 6	
<b>2. NADWOZIE</b>	
2.1 Samonośne	
2.2 Rozstaw osi nie mniej niż 3400 mm	
2.3 Nadwozie typu minibus	
2.4 Drzwi przesuwne z lewej i prawej strony z zabezpieczeniem przed otwarciem przez dzieci - uruchamiane elektrycznie	
2.5 Tyłne drzwi uchylne do góry, przeszklone z szybą ogrzewaną i wycieraczką	
2.6 Ilość miejsc siedzących - 7	
2.7 Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane, składane i ogrzewane	
2.8 Obudowy lusterek zewnętrznych oraz klamki drzwi i tylnej klapy w kolorze nadwozia	
2.9 Listwy ochronne zewnętrzne w kolorze nadwozia	
2.10 Wszystkie szyby termoizolacyjne, w przestrzeni pasażerskiej i bagażowej dodatkowo przyciemniane	
2.11 Teleskopy przy pokrywie silnika	
2.12 Uchwyty holownicze - tył i przód pojazdu	
2.13 Kolor nadwozia - czarny metalizowany	
2.14 Zderzaki lakierowane w kolorze nadwozia	
2.15 Dopuszczalna masa całkowita do 3500kg	
2.16 Zbiornik paliwa minimum 70l	
2.17 Obręcze ze stopów lekkich minimum 17 cali	
<b>3. UKŁAD PRZENIESIENIA NAPĘDU</b>	
3.1 Skrzynia automatyczna minimum 7-stopniowa	
3.2 System start-stop wyłączający silnik podczas postoju	
<b>4. UKŁAD HAMULCOWY</b>	
4.1 Hydrauliczny, dwuobwodowy ze wspomaganie	
4.2 Hamulce tarczowe wentylowane z przodu i z tyłu pojazdu	
4.3 Korektor siły hamowania zależny od obciążenia	
4.4 Hamulec postojowy elektryczny	
<b>5. UKŁAD KIEROWNICZY</b>	
5.1 Wspomaganie układu kierowniczego z kierownicą regulowaną w minimum dwóch płaszczyznach	
<b>6. WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE</b>	
6.1 2 kluczyki składane	
6.2 Alarm antywłamaniowy z zabezpieczeniem przed odholowaniem pojazdu	
6.3 Automatycznie przyciemniane lustro wsteczne	
6.4 Centralny zamek sterowany pilotem	

**Załącznik nr 1b do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy dla samochodu typu mikrobus 7-osobowego - 3 sztuki**

6.5	Czujnik deszczu	
6.6	Czujnik zmierzchu	
6.7	Gniazdo 12V w przedziale kierowcy ze stałym zasilaniem	
6.8	Kontrolka hamulca postojowego	
6.9	Oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem	
6.10	Prędkościomierz z licznikiem kilometrów i licznikiem przebiegu dziennego	
6.11	Komunikaty wyświetlane przez komputer pokładowy w desce rozdzielczej pojazdu minimum w języku polskim	
6.12	Radio cyfrowe z wyświetlaczem minimum 6 cali (DAB)	
6.13	Regulowane podświetlenie tablicy rozdzielczej, podświetlenie wskaźników przy włączonych reflektorach	
6.14	Światła przeciwmgielne z przodu i z tyłu pojazdu (z przodu zintegrowane ze zderzakiem)	
6.15	Aktywny tempomat	
6.16	Uchwyty wejściowe na słupkach A	
6.17	Wskaźnik zużycia okładzin hamulcowych	
6.18	Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem	
6.19	Immobilizer	
6.20	Kontrolka poziomu płynu do spryskiwaczy	
6.21	Wskaźnik okresów serwisowania	
6.22	Wskaźnik temperatury zewnętrznej	
6.23	Automatyczny układ włączania świateł	
6.24	Oddzielnie otwierana szyba tylna	
6.25	Obrotomierz	
6.26	Elektrycznie opuszczane szyby	

**7. BEZPIECZEŃSTWO**

7.1	System ESP - elektroniczny system stabilizacji toru jazdy	
7.2	System ABS - system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania	
7.3	System ASR - system zapobiegający utracie przyczepności kół podczas przyspieszania	
7.4	System MSR - system zapobiegający poślizgowi kół napędzanych podczas hamowania silnikiem	
7.5	System automatycznego hamowania po kolizji	
7.6	System wspomagający ruszanie pod górę	
7.7	Asystent wspomagania kierowcy	
7.8	Światła do jazdy dziennej włączane automatycznie	
7.9	Bezwładnościowe, trójpunktowe pasy bezpieczeństwa z napinaczami i regulacją wysokości zamocowania (dla foteli w kabinie kierowcy)	
7.10	Ostrzeżenie dźwiękowe i kontrolka sygnalizująca niezapięte pasy bezpieczeństwa	
7.11	Sygnalizacja awaryjnego hamowania	
7.12	Poduszki powietrzne w kabinie kierowcy przednie i boczne dla kierowcy i pasażera; możliwość dezaktywacji poduszki pasażera	
7.13	Reflektory przednie z funkcją samopoziomowania	
7.14	Trzecie światło "stop"	
7.15	Uchwyty do mocowania ładunków w przestrzeni pasażerskiej	
7.16	Zagłówki z regulacją wysokości i pochylenia	

**8. KABINA KIEROWCY**

8.1	Dwa pojedyncze fotele z regulacją wysokości, podparciem odcinka lędźwiowego i podłokietnikami – sterowane elektrycznie w minimum w trzech płaszczyznach	
8.2	Kurtyny boczne w kabinie kierowcy	
8.3	2 uchwyty do kubków	
8.4	2 uchwyty nad drzwiami ułatwiające wsiadanie do pojazdu	
8.5	2 lampki do czytania	
8.6	1 lampka oświetlenia wewnętrznego	
8.7	2 osłony przeciwsłoneczne z podświetlanymi lusterkami	
8.8	Dywaniki gumowe na podłodze	
8.9	Skórzana kierownica wielofunkcyjna umożliwiająca obsługę radia i telefonu komórkowego oraz obsługę automatycznej skrzyni biegów	
8.10	Kieszenie w drzwiach bocznych z każdej strony	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

*Handwritten signature in blue ink.*

**Załącznik nr 1b do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy dla samochodu typu mikrobus 7-osobowego - 3 sztuki**

8.11	Kieszenie w tylnej części oparcia siedzeń kierowcy i pasażera	
8.12	Podgrzewane elektrycznie fotele kierowcy i pasażera	
8.13	Oświetlenie stopni wejściowych	
8.14	Podłoga wyłożona wykładziną dywanową	
8.15	Tapicerowana podsufitka wyłożona materiałem w kolorze szarym	
8.16	Zamykany, podświetlany schowek naprzeciw siedzenia pasażera	
8.17	Schowek podręczny lub półka w konsoli środkowej pojazdu	
8.18	Poduszka chroniąca miednicę kierowcy i pasażera	
<b>9. PRZESTRZEŃ PASAŻERSKA</b>		
9.1	Dwa pojedyncze fotele w pierwszym rzędzie z możliwością ustawienia w kierunku przeciwnym do kierunku jazdy ze składanymi oparciami, podłokietnikami z możliwością demontażu, ze zintegrowanymi, trójpunktowymi pasami bezpieczeństwa	
9.2	Drugi rząd siedzeń - kanapa dla trzech osób ze składanym oparciem, trzema pasami bezpieczeństwa	
9.3	Gniazdo 12V (z prawej i lewej strony)	
9.4	Gniazdo 230V	
9.5	Ściany boczne wyłożone materiałem	
9.6	Oświetlenie w przestrzeni pasażerskiej z podziałem na strony	
9.7	Klimatyzacja w przestrzeni pasażerskiej z możliwością sterowania	
9.8	Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej	
9.9	Podłoga wyłożona wykładziną materiałową	
9.10	Stopnie wejściowe z oświetleniem	
9.11	System prowadnic szynowych do płynnego przesuwania siedzeń	
9.12	Uchwyty na kubki w przestrzeni pasażerskiej	
9.13	Uchwyt wejściowy na drzwiach przesuwanych na słupku B	
9.14	Wielofunkcyjny stolik środkowy składany	
9.15	Uchwyty do trzymania	
9.16	Okna stałe w ścianie bocznej	
<b>10. PRZESTRZEŃ BAGAŻOWA</b>		
10.1	Okna boczne i szyba tylna w przestrzeni bagażowej	
10.2	Tylna kłapa sterowana elektrycznie również z pilota	
10.3	Uchwyty do mocowania ładunków w przestrzeni bagażowej	
10.4	Gniazdo 12V w przestrzeni bagażowej	
<b>11. PODWOZIE</b>		
11.1	Niezależne zawieszenie kół przednich	
11.2	Niezależne zawieszenie kół tylnych	
<b>12. WYPOSAŻENIE DODATKOWE</b>		
12.1	Światła przeciwmgielne z przodu zintegrowane ze zderzakiem	
12.2	Opóźnione włączanie świateł mijania i tylnych po opuszczeniu samochodu	
12.3	Automatyczne włączanie świateł po zmroku	
12.4	Reflektory LED	
12.5	Światła do jazdy dziennej LED	
12.6	Spryskiwacze reflektorów	
12.7	Czujniki parkowania w przednim i tylnym zderzaku, asystent parkowania i kamera cofania	
12.8	Klimatyzacja minimum trzystrefowa z elektroniczną regulacją z dodatkowym sterowaniem w przestrzeni pasażerskiej	
12.9	Lodówka fabryczna	
12.10	Nawigacja fabryczna w języku polskim z mapą Polski oraz Europy, z radiem multimedialnym, z czytnikiem kart pamięci, z fabrycznym zestawem głośnomówiącym bluetooth oraz nagłośnieniem minimum 6 głośników. Darmowe aktualizacje map i oprogramowania minimum w okresie gwarancji.	
12.11	Automatyczna aktywacja świateł drogowych	
12.12	Port USB	

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*

**Załącznik nr 1b do SIWZ - Formularz ofertowy Wykonawcy dla samochodu typu mikrobus 7-osobowego - 3 sztuki**

12.13	Oświetlanie w systemie LED zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pojazdu	
12.14	Akumulator dodatkowy	
12.15	Zbiornik AdBlue – pojemność minimum 25l	
12.16	Dodatkowe ogrzewanie wodne	
<b>13. WYMAGANIA PRZY ZAKUPIE</b>		
13.1	Gwarancja mechaniczna minimum 36 miesięcy lub do limitu minimum 200tys km	
13.2	Gwarancja na lakier minimum 36 miesięcy	
13.3	Gwarancja na perforację nadwozia minimum 10 lat	
13.4	Sieć serwisowa ASO minimum 30 stacji	
13.5	5 sztuk pełnowymiarowych kół z oponami letnimi (opony spełniające minimum: klasa C w zakresie oporu toczenia, klasa C w zakresie przyczepności na mokrej nawierzchni, poziom hałasu poniżej 72 dB, z roku budowy pojazdu) z obręczami ze stopów lekkich, srebrne minimum 17 cali	
13.6	4 sztuki pełnowymiarowych kół z oponami zimowymi (opony spełniające minimum: klasa C w zakresie oporu toczenia, klasa C w zakresie przyczepności na mokrej nawierzchni, poziom hałasu poniżej 72 dB, z roku budowy pojazdu), z obręczami ze stopów lekkich, srebrne minimum 17 cali	
13.7	Apteczka samochodowa spełniająca wymagania, normy DIN 13164	
13.8	Gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, lewarek, klucz do kół, kamizelka odblaskowa	
<b>14. WYMAGANA DOKUMENTACJA DO ZAKUPU WYŁĄCZNIE W JĘZYKU POLSKIM</b>		
14.1	Karta pojazdu	
14.2	Homologacja	
14.3	Pozostałe dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu	
14.4	Książka gwarancyjna pojazdu	
14.5	Instrukcja obsługi pojazdu	
14.6	Pisemna zgoda na montaż poza ASO urządzenia monitorującego GPS (wskazanego przez Zamawiającego)	

Cena PLN netto/szt. ...., słownie:.....

Łączna wartość Zamówienia PLN netto ...., słownie:.....

**Jednocześnie oświadczam/y, że:**

1. Ceny wskazane w formularzu uwzględniają wszystkie koszty związane z realizacją Zamówienia.
2. Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.
3. Jesteśmy związani z niniejszą ofertą przez okres: 90 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
4. Projekt IPU, stanowiący Załącznik nr 3 do SIWZ, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia Umowy na warunkach w nim określonych.
5. Posiadam/y wszelkie niezbędne zezwolenia do wykonywania przedmiotowego Zamówienia.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zasadami określonymi w Kodeksie Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE oraz w Dobrych praktykach zakupowych. W przypadku wyboru naszej Oferty ostatecznej zapewniamy, że my, nasi pracownicy, współpracownicy, osoby, przy pomocy których będziemy świadczyć usługi/dostawę/robotybudowlane lub podwykonawcy, będziemy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień wyżej wymienionych dokumentów.
7. Zapoznaliśmy się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”), znajdującym się na stronie internetowej <http://betrans.pl/przetargi>.

8. Wszelką korespondencję w sprawie przedmiotowego Postępowania należy kierować na adres:

.....  
**Osobą upoważnioną do kontaktu jest.....**

**Adres poczty elektronicznej:.....**

**Nr telefonu:.....**

.....  
**Podpis/y osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy**

Miejscowość, data .....